

Vero cb272d6bmiprcx	
Codice	CK421546
EAN	4711474261540
Marca	ACER
Part number	UM.HB7EE.605
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.685
Volume (cm <sup>3</sup> )	43497.27
<b>CB2</b>	
<b>Da ogni angolazione</b>	
Goditi una visione nitida da qualsiasi punto di vista, con angolazioni fino a 178°. Grazie alla tecnologia e al pannello IPS (In-plane Switching) puoi guardare lo schermo da ogni angolazione, mantenendo lo stesso livello di alta qualità del colore.	
<b>Assenza di screen tearing</b>	
La tecnologia AdaptiveSync elimina i disturbi audio e video. La riproduzione dei video è più facile, veloce e fluida grazie alla perfetta sincronizzazione del refresh rate del monitor con il frame rate del computer.	
<b>Risposte ultra rapide</b>	
Goditi immagini nitide e a fuoco anche quando la velocità dell'azione aumenta con Visual Response Boost a 1 ms. I tempi di risposta rapidi garantiscono immagini nitide anche se si susseguono rapidamente sul display, offrendo un'esperienza più coinvolgente.	
<b>Protezione degli occhi</b>	

Proteggi gli occhi da un inutile affaticamento grazie alle tecnologie BlueLightShield e Flickerless di Acer. Mettiti comodo davanti al monitor senza il fastidio dei riflessi e senza affaticare troppo la vista, grazie alla tecnologia Acer ComfyView

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	ACER
Dimensione Schermo	27"

## GENERALE

Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	35 °
Alimentatore	N.D.
Webcam Integrata	Si
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Risoluzione Webcam	5.0000

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollicaggio)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza massima	140 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	250 cd/m²
Risoluzione massima verticale	1080 px
Touch Screen	No

## AUDIO

Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	5 W

## CONNESIONI

Nr. porte VGA	1
---------------	---

Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	1
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,5 W
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)