



Plotter CANON imagePROGRAF TC-21	
Codice	CK421584
EAN	4549292245660
Marca	CANON
Part number	7055C003
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	115.537
Volume (cm ³)	1106011.74049

Canon imagePROGRAF TC-21

Una stampante desktop da 24" per applicazioni di grande formato, compatta, conveniente e sostenibile, che offre una qualità professionale in spazi ridotti. È facile da usare, perfetta per la casa, piccoli uffici del settore AEC, negozi al dettaglio, alberghi e scuole, e rispetta i vincoli di budget e spazio.

Qualità e convenienza con un design compatto

Stampante di grande formato, facile da usare, compatta e sostenibile, con supporto ibrido per passare facilmente dal lavoro in ufficio a quello casa grazie alla compatibilità del software. Offre un nuovo livello di qualità e versatilità nella stampa di disegni CAD e di materiali di marketing in diverse dimensioni, tra cui poster, striscioni, etichette, buste e molto altro

Qualità elevata a costi contenuti

È possibile realizzare una vasta gamma di stampe utilizzando fogli singoli di diverse dimensioni. Permette un notevole risparmio di tempo evitando di rifilare i poster stampati con margini ridotti al minimo. Gli inchiostri a pigmento di alta qualità, combinati con un avanzato processo di elaborazione delle immagini, garantiscono colori più intensi e immagini più nitide¹, offrendo

stampe di grande impatto visivo.

Facilità d'uso

Il supporto privo di asta e la procedura ottimizzata di caricamento, semplificano la gestione della carta in rotolo, mentre il pannello operativo inclinabile offre una visibilità ottimale delle informazioni a diverse altezze. L'alimentatore automatico incorporato consente il passaggio dalla carta in rotolo ai fogli singoli senza intervento manuale, permettendo di ampliare le applicazioni realizzate, grazie alla possibilità di gestire fogli di dimensioni diverse.

Supporto ibrido

Ottimizza il lavoro ibrido e passa facilmente dalla stampante di casa a quella d'ufficio. imagePROGRAF TC-21 condivide software e strumenti per l'invio dei lavori (ad es. Direct Print Plus, Free Layout Plus, e così via) con i modelli imagePROGRAF a 5 colori per ufficio (TZ, TX, TM).

Sostenibilità ambientale

Raggiungi i tuoi obiettivi di sostenibilità con la certificazione EPEAT Gold2 per l'efficienza energetica, imballaggi privi di polistirolo (EPS) e un uso del 40% di materiali plastici riciclati. I flaconi d'inchiostro da 70 ml in plastica riciclabile riducono la frequenza di sostituzione dell'inchiostro. Il livello di rumorosità ridotto rende la stampante ideale per gli ambienti silenziosi.

SPECIFICHE	
Tipo	plotter
Marca	CANON
Formato massimo di stampa	24 "

DIMENSIONI E PESO	
Altezza	39,5 cm
Larghezza	96,8 cm
Peso	33 kg
Profondità	59,5 cm
GESTIONE MEDIA	
Max grammatura carta	0,28 gr/mq
Min grammatura carta	0,08 gr/mq
Diametro esterno rotoli	0 mm
Tipi di supporti	Carta in rotolo: 297 mm - 610 mm Foglio singolo: 210 mm - 297 mm

	Rotolo/foglio: 0,08 mm - 0,28 mm
Alimentatore rotolo	no
Taglierina automatica	sì
Piedistallo e raccogliore fogli	opzionale
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in funzione	28 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
Consumo energetico in stand-by	2,3 W
SOFTWARE	
Drivers inclusi	Software disponibile scaricabile dal Web
requisiti minimi sistema Windows	32 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025
Compatibile Windows Vista	No
Software incluso	Software disponibile scaricabile dal Web
requisiti minimi sistema Mac	Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14.15
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa colore	0,3 mq/h
Precisione del tratto	0 %

SISTEMA DI STAMPA	
Tecnologia di stampa	Lucia Pigment Ink Col
Tipologia di stampa	Inkjet Ag
Numero testine di stampa	1
Numero cartucce totali	4
Tipi di inchiostro	Serbatoio d'inchiostro: PFI-050 (70 ml)
Testine di stampa	Testa di stampa: PF-08
Multifunzione	No
MEMORIA	
Capacità hard disk	0 GB
Memoria installata	1 GB
Altro	1 GB Slot di espansione: No
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	15°-30° °C
Intervallo umidità di funzionamento	15-80 %
Rumorosità in funzione	60 dB
Altre certificazioni	Certificazione CB, EPEAT Gold2
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL3 GUI	No
Adobe PostScript 3	No
HP-GL/2	No
PANNELLO LCD	
pannello di controllo LCD	Si
A colori	No
CONNETTIVITÀ	
Porta usb	1

Protocolli wireless supportati	LAN wireless*: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/ IEEE802.11ac
Scheda di rete	Incluso
Wireless lan	Si
Tipo scheda di rete	Ethernet100Base-TX / 10Base-T
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione di stampa	2400x1200 dpi
FORMATI STAMPA SUPPORTATI	
Formato massimo supportato	24 "
Formato massimo per stampa tecnica	A1
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cartuccia nero	1
Cartucce colore	3
Cartucce	4
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	45 kg
Lato A	112,2 cm
Lato B	72,6 cm
Lato C	40,6 cm