


<b>Videoproiettore wxga (1280x800) 4.000 ansi lumen EPSON EB-W53 V11HB57040</b>	
---	--

Codice	CK421727
EAN	8715946738574
Marca	EPSON
Part number	V11HB57040
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.7
Volume (cm <sup>3</sup> )	21694.2

**Ampio display conveniente e ad alta visibilità per la casa e i piccoli uffici.**

- Ampio display ad alta visibilità Goditi un impressionante display fino a 320 pollici, perfetto per l'home entertainment immersivo o per presentazioni aziendali dinamiche con funzionalità split-screen.
- Proiezioni più luminose e brillanti La tecnologia 3LCD di Epson assicura un'elevata resa luminosa sia del bianco sia dei colori (CLO) di 4.000 lumen, così da proiettare immagini brillanti e realistiche
- Sorgente luminosa di lunga durata Grazie alla sorgente luminosa della lampada di lunga durata di questo modello, puoi goderti un'esperienza su grande schermo fino a 18 anni\*
- Altoparlanti integrati L'altoparlante mono da 2W integrato offre un suono potente, garantendo un audio nitido anche in ambienti più grandi, quindi non è necessario disporre di altoparlanti aggiuntivi
- Connettività avanzata Dotato di 2 porte HDMI per collegare facilmente più dispositivi e garantire velocità di comunicazione più elevate\*
- Estremamente facile da configurare Goditi una configurazione semplice con la funzione di accensione automatica, che rileva i segnali dai dispositivi collegati e si avvia automaticamente garantendo un'esperienza di facile utilizzo

SPECIFICHE	
Risoluzione	wxga (1280x800)
Luminosità	4.000 ansi lumen
Marca	EPSON
Contrasto	16.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	No

AUDIO	
Altoparlanti	1
Modalità uscita	Mono
Potenza uscita	2 W

CONNESSIONI GENERALI	
Bluetooth	No
Seriale (RS232)	No
USB standard	1
Rete Lan	No
Memory Card	No
Wireless	No
USB Potenza	0

CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Display Port	No
Ingresso MHL	0

<b>IMMAGINE</b>	
Dimensioni Immagine massima	0 mt
Risoluzione massima	WXGA (1280x800)
Distanza proiezione max	1,64 mt
Distanza proiezione min	1 m
Luminosità	4000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	16000 :1
Formato	16:10
Risoluzione Nativa	WXGA (1280x800)
Dimensione immagine minima	0 mt
<b>GENERALE</b>	
Silenziosità in esercizio	37 dB
Tipologia	Multi purpose
Colore primario	Bianco
Tecnologia	LCD
Silenziosità in stand-by	26 dB
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
<b>ZOOM</b>	
Fattore	2 x
Messa a Fuoco	Digitale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Funzione non presente
Correzione Trapezoidale	Funzionalità non presente
Throw Ratio Minimo	1,27 :1
Throw Ratio Massimo	2,54 :1

<b>CONNESSIONI USCITE</b>	
Uscita Audio Analogica	0
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	0
12V Trigger	No
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
Durata Sorgente	6000 h
Durata Sorgente mod. Economica	12000
Potenza Sorgente	284 W
Tipo di Sorgente	Lampada Alogena
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Potenza Massimo di Esercizio	284 W
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	8,2 cm
Larghezza	23,7 cm
Peso	2,5 kg
Profondità	30,2 cm
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico