

<b>Videoproiettore hd 1080 (1920x1080) 4.000 ansi lumen EPSON V11HB63040</b>	
Codice	CK421730
EAN	8715946738604
Marca	EPSON
Part number	V11HB63040
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.284
Volume (cm <sup>3</sup> )	26037.884
<b>Ampio display conveniente e ad alta visibilità per la casa e i piccoli uffici.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampio display ad alta visibilità Goditi un impressionante display fino a 337 pollici, perfetto per 1 home entertainment immersivo o per presentazioni aziendali dinamiche con funzionalità split-screen.</li> <li>• Proiezioni più luminose e brillanti La tecnologia 3LCD di Epson assicura un elevata resa luminosa sia del bianco sia dei colori (CLO) di 4.000 lumen, così da proiettare immagini brillanti e realistiche</li> <li>• Sorgente luminosa di lunga durata Grazie alla sorgente luminosa della lampada di lunga durata di questo modello, puoi goderti un'esperienza su grande schermo fino a 18 anni*</li> <li>• Altoparlanti integrati L'altoparlante mono da 2W integrato offre un suono potente, garantendo un audio nitido anche in ambienti più grandi, quindi non è necessario disporre di altoparlanti aggiuntivi</li> <li>• Connettività avanzata Dotato di 2 porte HDMI per collegare facilmente più dispositivi, con il supporto della funzionalità Split Screen</li> <li>• Estremamente facile da configurare Goditi una configurazione semplice con la funzione di accensione automatica, che rileva i segnali dai dispositivi collegati e si avvia automaticamente garantendo un'esperienza di facile utilizzo</li> </ul>	

## SPECIFICHE

Risoluzione	hd 1080 (1920x1080)
Luminosità	4.000 ansi lumen
Marca	EPSON
Contrasto	16.000 :1

## INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	No

## AUDIO

Altoparlanti	1
Modalità uscita	Mono
Potenza uscita	2 W

## CONNESIONI GENERALI

Bluetooth	No
Seriale (RS232)	No
USB standard	1
Rete Lan	No
Memory Card	No
Wireless	Opzionale

## CONNESIONI INGRESSI

Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Display Port	No
Ingresso MHL	0

## IMMAGINE

Dimensioni Immagine massima	0 mt
Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)
Distanza proiezione max	1,92 mt
Distanza proiezione min	1,6 m
Luminosità	4000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	16000 :1
Formato	16:10
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)
Dimensione immagine minima	0 mt
<b>GENERALE</b>	
Silenziosità in esercizio	37 dB
Tipologia	Multi purpose
Colore primario	Bianco
Tecnologia	LCD
Silenziosità in stand-by	28 dB
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
<b>ZOOM</b>	
Fattore	1,2 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Funzione non presente
Correzione Trapezoidale	Funzionalità non presente
Throw Ratio Minimo	1,21 :1
Throw Ratio Massimo	1,45 :1
<b>CONNESSIONI USCITE</b>	

Uscita Audio Analogica	0
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	0
12V Trigger	No
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
Durata Sorgente	12000 h
Durata Sorgente mod. Economica	12000
Potenza Sorgente	283 W
Tipo di Sorgente	Lampada Alogena
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Potenza Massimo di Esercizio	284 W
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	9,2 cm
Larghezza	25,2 cm
Peso	2,7 kg
Profondità	30,2 cm
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico