


Mpg 272urx qd-oled	
Codice	CK421762
EAN	4711377275460
Marca	MSI
Part number	9S6-3CD79A-015
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.8
Volume (cm ³)	74520

MPG 272URX QD-OLED

Vivi un'esperienza di gioco immersiva con il monitor da gioco MPG 272URX QD-OLED. Dispone di un pannello QD-OLED 3840x2160 (UHD), frequenza di aggiornamento a 240Hz e un tempo di risposta rapido di 0,03ms (GtG). La certificazione VESA per ClearMR 13000 e DisplayHDR True Black 400 garantisce immagini straordinariamente vivide e riduce l'effetto motion blur. La tecnologia OLED Care 2.0 aiuta a prevenire il burn-in. Per i giocatori su console, il MPG 272URX QD-OLED offre porte HDMI 2.1 con larghezza di banda 48Gbps, supporto per 4K a 120Hz, VRR, e ALLM, mentre il più recente DisplayPort 2.1a offre una larghezza di banda di 80Gbps per giochi e display professionali. Il suo cavo avanzato supporta l'hardware futuro senza perdita di prestazioni.

La serie premium MPG di MSI è progettata per i giocatori che richiedono prestazioni elevate e un design elegante. Ogni prodotto presenta estetiche all'avanguardia e colori vivaci, riflettendo

l'impegno di MPG per un design eccezionale. Con configurazioni ottimizzate, MPG crea un'esperienza di gioco visivamente sorprendente e potente senza precedenti.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	MSI
Dimensione Schermo	26,5"

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Stand incluso, Guida rapida, Cavi inclusi: HDMI, Power, USB
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	15 °
Alimentatore	Internal
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	26,5 "
Tecnologia pannello	OLED
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza ottimale	48 Hz
Frequenza massima	240 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	0,03 ms
Luminosità	250 cd/m ²
Dot pitch	0,15 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Contrasto dinamico	100000000 :1
Monitor Curvo	No

Touch Screen	No
Antiriflesso	No
HDR	No
Risoluzione video	4K o Ultra HD (UHD)
AUDIO	
Multimediale	No
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	2
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	32
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	33
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	G
Classe efficienza consumi	G
DIMENSIONI	
Larghezza	53,2 cm
Profondità	24,19 cm
Peso	8,1 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	82,8 cm
Lato B	20 cm
Lato C	52,5 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	
Gaming	Si