ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Mpg 272urx qd-oled	
Codice	CK421762
EAN	4711377275460
Marca	MSI
Part number	9S6-3CD79A-015
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.8
Volume (cm³)	74520

MPG 272URX QD-OLED

Vivi un'esperienza di gioco immersiva con il monitor da gioco MPG 272URX QD-OLED. Dispone di un pannello QD-OLED 3840x2160 (UHD), frequenza di aggiornamento a 240Hz e un tempo di risposta rapido di 0,03ms (GtG). La certificazione VESA per ClearMR 13000 e DisplayHDR True Black 400 garantisce immagini straordinariamente vivide e riduce l'effetto motion blur. La tecnologia OLED Care 2.0 aiuta a prevenire il burn-in. Per i giocatori su console, il MPG 272URX QD-OLED offre porte HDMI 2.1 con larghezza di banda 48Gbps, supporto per 4K a 120Hz, VRR, e ALLM, mentre il più recente DisplayPort 2.1a offre una larghezza di banda di 80Gbps per giochi e display professionali. Il suo cavo avanzato supporta l'hardware futuro senza perdita di prestazioni.

La serie premium MPG di MSI è progettata per i giocatori che richiedono prestazioni elevate e un design elegante. Ogni prodotto presenta estetiche all'avanguardia e colori vivaci, riflettendo

l'impegno di MPG per un design eccezionale. Con configurazioni ottimizzate, MPG crea un'esperienza di gioco visivamente sorprendente e potente senza precedenti.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	MSI
Dimensione Schermo	26,5"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Stand incluso, Guida rapida, Cavi inclusi: HDMI, Power, USB
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	15 °
Alimentatore	Internal
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	26,5 ''
Tecnologia pannello	OLED
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza ottimale	48 Hz
Frequenza massima	240 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	0,03 ms
Luminosità	250 cd/m²
Dot pitch	0,15 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Contrasto dinamico	100000000 :1
Monitor Curvo	No

Touch Screen	No
Antiriflesso	No
HDR	No
Risoluzione video	4K o Ultra HD (UHD)
AUDIO	
Multimediale	No
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	2
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	32
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	33
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	G
Classe efficienza consumi	G
DIMENSIONI	
Larghezza	53,2 cm
Profondità	24,19 cm
Peso	8,1 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	82,8 cm
Lato B	20 cm
Lato C	52,5 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	
Gaming	Si