

<b>Nas senza hard disk integrato SYNOLOGY DS425+ DS425P</b>	
Codice	CK422052
EAN	4711174725991
Marca	SYNOLOGY
Part number	DS425P
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.46
Volume (cm <sup>3</sup> )	18154.5
<b>DiskStation® DS425+</b>	
Un hub di archiviazione compatto con proprietà dei dati al 100%	
<b>Conquista il caos dei dati</b>	
<b>Compatto a 4 vani</b>	
Fino a 80 TB di storage grezzo	
<b>Archiviazione veloce</b>	
Porta 2.5GbE integrata e oltre 278/281 MB/s di lettura/scrittura sequenziale	
<b>Applicazioni versatili</b>	
Esegui il backup di più endpoint, gestisci 40 telecamere IP o sincronizza e condividi in sicurezza i file tra siti	

## SPECIFICHE

Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	SYNOLOGY

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus per Hard Disk	SATA
Tipo Cpu	Intel Celeron J4125 4-core 2.0 GHz, fino a 2.7 GHz
Supporto RAID	Si
Memoria DDRAM	2000 MB
Posizionamento	Office
Tipo File Systems	Btrfs/EXT4 (INTERNAL), Btrfs/EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+/exFAT* (EXTERNAL)
Supporto IP	No especifica
Sistema Operativo	Synology DiskStation Manager

## ALIMENTAZIONE

Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	28,25 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	AC
Alimentatore ridondato	No

## CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	166 mm
Colore Chassis	Nero
Led	.
Formato Chassis	Tower
Larghezza massima	199 mm
Peso	2180 gr
Profondità massima	223 mm

## CONFEZIONE

Cavi Inclusi	Unità principale X 1 Pacchetto accessori X 1 Adattatore di alimentazione CA X 1 Cavo di alimentazione CA X 1 Cavo RJ-45 LAN X 2
--------------	---

Manuali	.
Software	DSM
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC BIS
<b>CONNELLIVITÀ</b>	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	RJ45
Numero porte LAN	2
Velocità LAN	100/1000/2500 MB
Conformità LAN	x1 Porta LAN RJ-45 1GbE x1 porta LAN RJ-45 2.5GbE
Numero porte USB	2
<b>ESTENSIONI WIRELESS</b>	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
<b>STORAGE</b>	
Numero Bay Totali	4
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	Si
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
<b>PROTOCOLLI</b>	
Cifs	No
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si

Http	No
Https	No
FTP	Si
Ftps	No
Rsync	No
Iscsi	No
<b>LIVELLI RAID</b>	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si