


Monitor 27 ips 2560x1440 reg alt	
Codice	CK422174
EAN	4038986182973
Marca	AOC
Part number	Q27G4ZR
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.06
Volume (cm³)	63360
<p>AOC G4 Q27G4ZR Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero, Rosso Raggiungete la posizione dominante in ogni partita con il monitor da gioco Q27G4ZR QHD 240 Hz dotato di tecnologia IPS Fast con possibilità di estensione fino a 260 Hz! Il monitor Q27G4ZR combina la straordinaria risoluzione QHD, l'incredibile frequenza di aggiornamento di 240 Hz, estendibile fino a 260 Hz, e il tempo di risposta GtG di 1 ms su un pannello IPS Fast per godere dell'esperienza piena di immagini ultra fluide ed estremamente reattive. Grazie all'HDR400, alla breve latenza in ingresso e al design basato sugli eSport ogni fotogramma risulta perfettamente nitido e fluido. Il supporto ergonomico, gli altoparlanti integrati e il software G-Menu permettono di personalizzare questo monitor costruito per massimizzare le prestazioni e migliorare il comfort in ogni sessione.</p> <p>240Hz Frequenza di Aggiornamento La frequenza di aggiornamento di 240 Hz consente di sfruttare al meglio le GPU di alta fascia, assicurando una fluidità senza precedenti delle immagini sullo schermo. Con ogni dettaglio focalizzato con la massima nitidezza e ogni movimento mostrato con una chiarezza cristallina, sentirete le vostre reazioni diventare un tutt'uno con l'azione di gioco elevando la vostra esperienza.</p> <p>Fast IPS sblocca il tuo potenziale di gioco con i pannelli Fast IPS che offrono tempi di risposta dei pixel rapidi fino a 1 ms GtG. Di addio al motion blur e goditi immagini più nitide, migliorando il targeting di precisione e migliorando le prestazioni nei giochi ad alta velocità. Scopri i vantaggi della veloce tecnologia</p>	

IPS, inclusi colori vivaci e ampi angoli di visione, per un'esperienza di gioco coinvolgente e libera tutto il tuo potenziale. 1ms tempo di risposta GTG - Grey-to-Grey/GtG sta per Grey-To-Grey e rappresenta il tempo impiegato da un pixel per passare da un livello di grigio al successivo. Nei giochi, ogni millisecondo conta e può fare la differenza tra andare a segno o mancare un colpo. Il rapido tempo di risposta elimina anche le immagini fantasma e il motion blur. Adaptive sync/Adaptive Sync adatta la frequenza di aggiornamento verticale del monitor alla frequenza di fotogrammi trasmessa dalla GPU, rendendo la tua esperienza di gioco ancora più fluida, senza stuttering, tearing e tremolii. Questa funzione è utile anche quando guardi video o immagini, garantendo un intrattenimento più fluido. Low Input Lag/Scatena i tuoi riflessi passando alla modalità AOC Low Input Lag. Niente fronzoli grafici: questa modalità riconfigura il monitor per massimizzare i tempi di risposta e ottenere il massimo in termini di reattività. Supporto per monitor e-sport Il nostro nuovo supporto. Progettato in collaborazione con professionisti di eSports, ti consente di massimizzare lo spazio libero per tutti i tuoi dispositivi periferici. La base del monitor è progettata per ridurre l'ingombro del monitor sulla tua scrivania, consentendoti anche di posizionare la tastiera sopra di esso. Lo stand include un sistema di gestione dei cavi per mantenere la scrivania pulita. Non importa in quale genere tu stia competendo, vogliamo che tu ti senta come un professionista. DESIGN ERGONOMIC Supporto ergonomico per mantenere il comfort e prevenire lo sforzo durante le lunghe sessioni di gioco. Offre un'ampia gamma di movimenti e facili regolazioni di altezza, inclinazione e rotazione, adattandosi alla corretta ergonomia e alle vostre preferenze personali. Altoparlanti integrati Grazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, famigliari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare altoparlanti esterni. Vesa Certified DisplayHDR 400/DisplayHDR 400 certificato VESA offre un significativo passo avanti rispetto ai normali display SDR. A differenza di altri schermi "compatibili con HDR", il vero DisplayHDR 400 produce luminosità, contrasto e luminosità di picco dei colori sorprendenti fino a 400 nit; le immagini prendono vita con luci notevoli e neri più profondi e sfumati. Rende una tavolozza più completa di nuovi colori ricchi, offrendo un'esperienza visiva che coinvolge i tuoi sensi. 260Hz Frequenza di Aggiornamento La frequenza di aggiornamento di 260 Hz consente di sfruttare al meglio le GPU di alta fascia, assicurando una fluidità senza precedenti delle immagini sullo schermo. Con ogni dettaglio focalizzato con la massima nitidezza e ogni movimento mostrato con una chiarezza cristallina, sentirete le vostre reazioni diventare un tutt'uno con l'azione di gioco elevando la vostra esperienza.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	AOC
Dimensione Schermo	27"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavi inclusi: AC
Inclinazione range (da)	-3 °
Inclinazione range (a)	21 °
Alimentatore	Interno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si

Regolazione altezza	Si
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	27 "
Tecnologia pannello	Fast IPS
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza ottimale	240 Hz
Frequenza massima	260 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	1 ms
Luminosità	400 cd/m ²
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	Si
Risoluzione video	2K o Quad HD (QHD)
AUDIO	
Multimediale	No
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	0
Nr. porte DisplayPort	1
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	48
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	25
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	G
Classe efficienza consumi	F
DIMENSIONI	

Altezza	457 cm
Larghezza	457 cm
Profondità	177 cm
Peso	4970 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	730 cm
Lato B	161 cm
Lato C	440 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)