


| | |
|--|--|
| Basic-line |  |
| Codice | CK422184 |
| EAN | 4038986182225 |
| Marca | AOC |
| Part number | 27B31H |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 5.505 |
| Volume (cm ³) | 36168 |
| <p>AOC B3 27B31H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD NeroDisplay Full HD da 27" con 120 Hz e sincronizzazione adattiva L'AOC 27B31H vanta un display Full HD da 27" con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, MPRT da 1 ms e Adaptive Sync per immagini fluide e reattive. Grazie alla tecnologia a bassa emissione di luce blu, all'assenza di sfarfallio e al design senza cornice su 3 lati, garantisce sia il comfort visivo sia un'esperienza visiva immersiva. 120Hz Frequenza di Aggiornamento Approfittate di una frequenza dei fotogrammi doppia rispetto agli altri monitor e dite addio a disturbi quali il saltellamento delle immagini e l'effetto "mosso". Grazie alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ogni singolo fotogramma viene reso con una definizione eccellente in una successione fluida, che consente di allineare con precisione le vostre riprese e di apprezzare i giochi di corsa ad alta velocità godendo di ogni minimo dettaglio. Design senza cornice Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l'uno accanto all'altro.</p> | |

| SPECIFICHE | |
|--------------------|---------|
| Tipo | monitor |
| Marca | AOC |
| Dimensione Schermo | 27" |

| GENERALE | |
|----------------------------|--------------------|
| Colore principale | Nero |
| Contenuto della confezione | Cavi inclusi: HDMI |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 25 ° |
| Alimentatore | Esterno |
| Webcam Integrata | No |
| Funzione Pivot | No |
| Regolazione altezza | No |

| SCHERMO | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Lunghezza diagonale (pollici) | 27 " |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Frequenza massima | 120 Hz |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Luminosità | 300 cd/m ² |
| Dot pitch | 0,3114 mm |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 1500 :1 |
| Risoluzione massima verticale | 1080 px |
| Contrasto dinamico | 20000000 :1 |
| Monitor Curvo | No |
| Touch Screen | No |
| Antiriflesso | Si |
| Risoluzione video | FHD |

| AUDIO | |
|-------|--|
|-------|--|

| | |
|---|-------------------|
| Multimediale | No |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte VGA | 1 |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| CONSUMI | |
| Potenza assorbita | 0,5 W |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 21 |
| REQUISITI AMBIENTALI | |
| Classe efficienza consumi | E |
| DIMENSIONI | |
| Altezza | 445,5 cm |
| Larghezza | 445,5 cm |
| Profondità | 191,9 cm |
| Peso | 3400 kg |
| DIMENSIONI CON IMBALLO | |
| Lato A | 690 cm |
| Lato B | 124 cm |
| Lato C | 447 cm |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |