

Prime lc 360 argb lcd	
Codice	CK422268
EAN	4711387624630
Marca	ASUS
Part number	90RC00Z1-B0EAY0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.574
Volume (cm³)	17820
PRIME LC 360 ARGB LCD ASUS Prime LC ARGB LCD all-in-one CPU liquid cooler con schermo nitido che mostra le informazioni su CPU e GPU con diversi sfondi, pompa Asetek ad alte prestazioni dotata di un robusto motore, ventole collegabili in cascata Schermo LCD per il monitoraggio del sistema in tempo reale di CPU e GPU Pompa Asetek ad alte prestazioni dotata di un motore robusto che offre prestazioni di raffreddamento affidabili Ventole collegabili a margherita per pressione statica e flusso d'aria Progettato per completare perfettamente l'estetica di una scheda madre Prime Tubi rinforzati e rivestiti per una maggiore resistenza	

SPECIFICHE	
Materiale	rame
Marca	ASUS
Numero ventole	3
Diametro Ventola	120 mm
Velocità max Ventola	2.500 rpm

DIMENSIONI	
Altezza	270 mm
Larghezza	120 mm
Lunghezza	394 mm

GENERALE	
Compatibilità	AMD: AM5,AM4 Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 115x
Materiale Base	Rame
Peso	900 gr
Socket	1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, AMD AM5, AMD AM4
Materiale Radiatore	Alluminio

VENTOLA	
Diametro	120 mm
Livello di rumore max	36,5 dB(A)
Velocità max	2500 rpm
Numero ventole	3

SOCKET SUPPORTATI	
AM1	No
AM2+	No
AM3+	No
FM2	No
Socket G34	No
Socket 940	No
Socket B (LGA 1366)	No
Socket F (LGA 1207)	No

Socket H (LGA 1156)	Si
Socket H3 (LGA 1150)	Si
Socket LS (LGA 1567)	No
Socket T (LGA 775)	No
AM2	No
AM3	No
FM1	No
FM2+	No
Socket 604	No
Socket A	No
Socket B2 (LGA 1356)	No
Socket H2 (LGA 1155)	Si
Socket J (LGA 771)	No
Socket R (LGA 2011)	No
Socket H4 (LGA 1151)	Si
Socket R3 (LGA 2011-3)	No
Socket R4 (LGA 2066)	No
Socket TR4	No