


<p><b>Philips 27b2n4500 - 4000 series - monitor a led - 27 - 2560 x 1440 qhd @ 120 hz - ips - 350 cd/m -</b></p>	
--	--

Codice	CK422309
EAN	8721038003734
Marca	PHILIPS
Part number	27B2N4500
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.455
Volume (cm <sup>3</sup> )	43362

Ridefinisci la tua produttività di lavoro

Svolgi le attività quotidiane in tutta comodità grazie alla tecnologia SoftBlue, alla risoluzione Quad HD e alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz di questo monitor. Inoltre, SmartErgoBase aggiunge un tocco ergonomico alla lista delle caratteristiche del monitor.

Progettato per il tuo lavoro

Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali

Smart Link Sync: abbina il display principale al secondo schermo

SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia

Protezione dalla luce blu e accuratezza dei colori certificate Eyesafe

Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-free

Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta

Tecnologia SoftBlue: per una visione ottimale

Facile da usare

Montaggio VESA per la massima comodità  
HDMI assicura una connettività digitale universale

Massima qualità dell'immagine  
Frequenza di aggiornamento di 120 Hz per immagini incredibilmente fluide  
Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi  
Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	27"

## GENERALE

Colore principale	Grigio
Contenuto della confezione	Cavi inclusi: DisplayPort
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	30 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	150 mm
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza massima	120 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup>
Dot pitch	0,23 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px

Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
Risoluzione video	2K o Quad HD (QHD)
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	5
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,5 W
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	13
<b>REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Classe efficienza consumi	C
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	436 cm
Larghezza	436 cm
Profondità	231 cm
Peso	6790 kg
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	730 cm
Lato B	139 cm
Lato C	445 cm
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)