

Telecamera ip AXIS M5526-E 50 Hz 02768-001	
Codice	CK422393
EAN	7331021083387
Marca	AXIS
Part number	02768-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.514
Volume (cm³)	8400
AXIS M5526-E PTZ Camera 4 MP per interni ed esterni con zoom 10x e richiamo messa a fuoco <ul style="list-style-type: none">• 4 MP e zoom ottico 10x• Rotazione continua a 360°• Supporto per analisi basate sull'intelligenza artificiale• Design compatto• 24 V con connettività audio e I/O	

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

DIMENSIONI	
Altezza	150 mm
Larghezza	165 mm
Peso	1000 gr
Profondità	165 mm
FEATURES	
Angolo	Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 35 - 3.67 °, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 59.1 - 6.5 °
Numero Antenne	0
Wireless Security	802.1x RADIUS, EAP-TLS, HTTPS, MSCHAPv2, PEAP, TLS
Rilevazione Movimento	Si
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No
CONFORMITÀ	
Altre certificazioni conformità	REACH, RoHS, CSA, UL/cUL, BIS, UKCA, CE, KC, EAC, VCCI, RCM
HARDWARE	
Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	Si
Temperatura di lavoro min	-20 °C
Temperatura di lavoro max	50 °C
Alimentazione	24 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	8192
CONNESSIONI	
Numero USB Port	0
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce management	1

GENERALE	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	No
Luogo utilizzo prevalente	Interno/Esterno
Resistenza all'acqua	No
Forma	Dome
Uso Notturno	No
IMMAGINE	
Sensore	CMOS "
Zoom ottico	10 x
Zoom digitale	12 x
Rapporto focale	1,6 F
Illuminazione minima	0,01 lux
Durata otturazione 1/	1 sec
Formato video digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4
Altre caratteristiche immagine	4 MP
Risoluzione orizzontale massima	2688 px
Risoluzione verticale massima	1512 px
Velocità di riproduzione	60 fps
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4