



Codice	CK422435
EAN	0023942321552
Marca	VERBATIM
Part number	32155
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.09
Volume (cm ³)	297.5

Dettagli prodotto

Porte: HDMI, USB-C PD, USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 2.0

Carica PD passante: Supporta un'erogazione di energia fino a 100 W per caricare il laptop mentre si utilizza l'hub

Design compatto: Ideale per i professionisti mobili che devono collegare più dispositivi

Compatibilità: Supporta diversi sistemi operativi tra cui Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux e Android

Confezione senza plastica

Semplificare le connessioni

Espandi facilmente la tua connettività con quattro porte essenziali, tra cui HDMI, USB-C® PD 3.0, USB-A 3.2 Gen 1 e USB-A 2.0. Questo hub è progettato per collegare il laptop a display

esterni, unità USB e altre periferiche, rendendolo un'aggiunta versatile al vostro spazio di lavoro.

Trasferimento dati ad alta velocità

Con l'USB 3.2 Gen 1, è possibile usufruire di velocità di trasferimento dati fino a 5Gb/s. Ciò consente una rapida condivisione dei file e un'efficiente sincronizzazione dei dispositivi. La porta USB-A 2.0 aggiuntiva offre la compatibilità con i dispositivi più vecchi con velocità fino a 480 Mbps.

Display di grande impatto

Collegamento a un display esterno con la porta HDMI, che supporta la risoluzione 4K a 30 Hz. Ciò consente un'esperienza visiva migliorata, perfetta per le presentazioni, le videoconferenze o lo streaming di contenuti.

USB-C PD: PD 3.0, ingresso fino a 100W. La ricarica di dispositivi come laptop o MacBook è limitata a 87-96W per sicurezza

HDMI: fino a 4K/30Hz (3840 x 2160)

USB-A 3.2 Gen 1: velocità dati fino a 5Gb/s & potenza massima in uscita di 5V/0.9A, retrocompatibile. 2 Gen 1: velocità di trasmissione dati fino a 5Gb/s; potenza massima in uscita di 5V/0.9A, retrocompatibile con USB 2.0

USB-A 2.0: trasmissione dati a 480Mbps, compatibile anche con USB 1.1/1.0 uscita massima: 5V/0.5 A

Dimensioni del prodotto: 96,7 x 29,7 x 11 mm (L x W x H)

Peso del prodotto: 51 g

Lunghezza del cavo: 18 cm

Temperatura di lavoro: 0°C - 40°C

Temperatura di stoccaggio: -20°C - 85°C

Umidità operativa: 20% - 90 % RH

Certificati: CE-EMC, CE-LVD, FCC, UKCA

RoHS/REACH: RoHS

SPECIFICHE

Colore	grigio
Tipo	hub usb
Alimentazione	n/a
Marca	VERBATIM

ALIMENTAZIONE

Alimentazione	N/A
---------------	-----

DIMENSIONI	
Altezza massima	96 mm
Colore Chassis	Grigio
Larghezza massima	29 mm
Peso	51 gr
Profondità massima	11 mm
CONFEZIONE	
Software Incluso	Nessun Software incluso
La confezione contiene	<ul style="list-style-type: none"> • Hub multiporta USB-C Essentials a 4 porte • Guida rapida
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Numero Porte USB	2
Velocità Max	5000 Mbit/s
Standard USB	2x USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A + 1x Type-C
Requisiti Minimi	<ul style="list-style-type: none"> • Porta host USB-C • Windows OS 11, 10, 8, 7 (X86/X64) • Mac OS 10.2 o superiore • Chrome OS, Linux, Android 7 o superiore