


Usb c multiport hub 6 porte cardrea	
Codice	CK422436
EAN	0023942321569
Marca	VERBATIM
Part number	32156
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.096
Volume (cm³)	297.5
<p> Porte: HDMI, USB-C PD, USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 2.0, SD e microSD Carica PD passante: Supporta un'erogazione di energia fino a 100 W per caricare il laptop mentre si utilizza l'hub Slot SD/microSD: Supporta velocità di lettura e scrittura fino a 40MB/s e 30MB/s rispettivamente Design compatto: Leggero e portatile, perfetto per i professionisti in movimento Compatibilità: Supporta diversi sistemi operativi tra cui Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux e Android Confezione senza plastica Espandere la connettività Trasforma una singola porta USB-C® in sei porte versatili, tra cui HDMI, USB-C PD, USB-A 3.2 </p>	

Gen 1, USB-A 2.0 e lettori di schede SD/microSD. Questo hub è perfetto per collegare più periferiche, come monitor esterni, unità flash e schede di memoria, diventando così uno strumento essenziale per professionisti e creativi.

Trasferimento dati ad alta velocità

Trasferimento rapido dei dati grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen 1, che offre una velocità fino a 5Gb/s. È l'ideale per trasferire in pochi secondi file di grandi dimensioni, come foto o video ad alta risoluzione. La porta USB-A 2.0 supporta fino a 480 Mbps, garantendo la compatibilità con un'ampia gamma di dispositivi.

Immagini 4K mozzafiato

La porta HDMI offre un'uscita video 4K ad altissima definizione a 30 Hz, migliorando l'esperienza visiva sia che si tratti di presentazioni, film in streaming o di estendere il desktop a uno schermo più grande. Godetevi immagini vivide e nitide e una riproduzione video più fluida.

USB-C PD: PD 3.0, ingresso fino a 100W. La ricarica di dispositivi come laptop o MacBook è limitata a 87-96W per sicurezza

HDMI: fino a 4K/30Hz (3840 x 2160)

USB-A 3.2 Gen 1: velocità dati fino a 5Gb/s & potenza massima in uscita di 5V/0.9A, retrocompatibile. 2 Gen 1: velocità di trasmissione dati fino a 5Gb/s; potenza massima in uscita di 5V/0.9A, retrocompatibile con USB 2.0

USB-A 2.0: trasmissione dati a 480Mbps, compatibile anche con USB 1.1/1.0 uscita massima: 5V/0.5A

Slot per schede SD & slot per schede microSD: fino a 40MB/s in scrittura e 30MB/s in lettura

Dimensioni del prodotto: 112,2 x 29,7 x 11 mm (L x W x H)

Peso del prodotto: 56 g

Lunghezza del cavo: 18 cm

Temperatura di lavoro: 0°C - 40°C

Temperatura di stoccaggio: -20°C - 85°C

Umidità operativa: 20% - 90 % RH

Certificati: CE-EMC, CE-LVD, FCC, UKCA

RoHS/REACH: RoHS

SPECIFICHE

Colore	grigio
Tipo	hub usb
Alimentazione	n/a

Marca	VERBATIM
-------	----------

ALIMENTAZIONE

Alimentazione	N/A
---------------	-----

DIMENSIONI

Altezza massima	112 mm
Colore Chassis	Grigio
Larghezza massima	29 mm
Peso	56 gr
Profondità massima	11 mm

CONFEZIONE

Software Incluso	Nessun Software incluso
------------------	-------------------------

La confezione contiene	<ul style="list-style-type: none">• USB-C Essentials Multiport Hub 6 Porte• Guida rapida
------------------------	---

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero Porte USB	3
Velocità Max	5000 Mbit/s
Standard USB	2x USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A + 1x Type-C

Requisiti Minimi	<ul style="list-style-type: none">• Porta host USB-C• Windows OS 11, 10, 8, 7 (X86/X64)• Mac OS 10.2 o superiore• Chrome OS, Linux, Android 7 o superiore
------------------	--

--	--