


<b>Usb c multiport hub 7 porte</b>	
Codice	CK422438
EAN	0023942321583
Marca	VERBATIM
Part number	32158
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.102
Volume (cm <sup>3</sup> )	297.5
<p><b>Dettagli prodotto</b>  Porte: HDMI, USB-C 3.2 Gen 1, USB-C PD, 2 x USB-A 3.2 Gen 1, SD e microSD</p> <p>Carica PD passante: Supporta un'erogazione di energia fino a 100 W per caricare il laptop mentre si utilizza l'hub</p> <p>Slot SD/microSD: Supporta velocità di lettura e scrittura fino a 40MB/s e 30MB/s rispettivamente</p> <p>Compatto e portatile: Progettato per la comodità e i viaggi</p> <p>Compatibilità: Adatto a vari sistemi operativi tra cui Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux e Android</p> <p>Confezione priva di plastica</p> <p>Massimizzare la connettività dei dispositivi</p>	

Espandete le capacità del vostro dispositivo con sette porte versatili, tra cui HDMI, USB-C® PD, USB-C 3.2 Gen 1, doppia USB-A 3.2 Gen 1 e lettori di schede SD/microSD. Questo hub consente la connessione simultanea di più periferiche, rendendolo ideale per il multitasking e l'aumento della produttività.

Trasferimento dati ad alta efficienza

La tecnologia USB 3.2 Gen 1 garantisce un trasferimento dati ad alta velocità fino a 5Gb/s, facilitando il trasferimento rapido dei file e la sincronizzazione continua dei dispositivi. Questo hub supporta flussi di lavoro efficienti, sia che si lavori con file multimediali di grandi dimensioni sia che si eseguano backup.

Elevare l'esperienza visiva

La porta HDMI supporta la risoluzione 4K ad altissima definizione a 30 Hz, offrendo immagini straordinarie per l'uso professionale o l'intrattenimento domestico. Questa caratteristica migliora l'esperienza visiva, rendendola perfetta per le configurazioni a doppio monitor o per gli schermi di grandi dimensioni.

USB-C PD: PD 3.0, ingresso fino a 100W. La ricarica di dispositivi come laptop o MacBook è limitata a 87-96W per motivi di sicurezza

HDMI: fino a 4K/30Hz (3840 x 2160)

USB-A 3.2 Gen 1: velocità di trasferimento dati fino a 5Gb/s & potenza massima in uscita di 5V/0.9A, retrocompatibile con USB 2. 0

Slot per schede SD & slot per schede microSD: fino a 40MB/s in scrittura e 30MB/s in lettura

USB-C 3.2 Gen1: fino a 5Gb/s di velocità di trasferimento dati & potenza massima in uscita di 5V/0.9A, compatibile con USB 2.0

Dimensioni del prodotto: 123,2 x 29,7 x 11 mm (L x W x H)

Peso del prodotto: 60 g

Lunghezza del cavo: 18 cm

Temperatura di funzionamento: 0°C - 40°C

Temperatura di stoccaggio: -20°C - 85°C

Umidità operativa: 20% - 90 % RH

Certificati: CE-EMC, CE-LVD, FCC, UKCA

RoHS/REACH: RoHS

SPECIFICHE	
Colore	Grigio
Tipo	hub usb
Alimentazione	n/a

Marca	VERBATIM
-------	----------

ALIMENTAZIONE	
Alimentazione	N/A
DIMENSIONI	
Altezza massima	123 mm
Colore Chassis	Grigio
Larghezza massima	29 mm
Peso	60 gr
Profondità massima	11 mm
CONFEZIONE	
Software Incluso	Nessun Software incluso
La confezione contiene	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hub multiporta USB-C Essentials a 7 porte</li> <li>• Guida rapida</li> </ul>
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Numero Porte USB	3
Velocità Max	5000 Mbit/s
Standard USB	2x USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A + 2x Type-C
Requisiti Minimi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porta host USB-C</li> <li>• Windows OS 11, 10, 8, 7 (X86/X64)</li> <li>• Mac OS 10.2 o superiore</li> <li>• Chrome OS, Linux, Android 7 o superiore</li> </ul>

--	--