

<p>Pc All-in-One 23,8" 16.00000 professional intel core ultra 5 512 gb LENOVO Lenovo Desktop Essential</p>	
Codice	CK422490
EAN	0198157080362
Marca	LENOVO
Part number	11802671
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.57
Volume (cm³)	86926.5
<p>Lenovo ThinkCentre M70a Gen 6 IA AVANZATA PER UN POTENZIALE ILLIMITATO Pensa in modo smart. Rendi la sicurezza migliore. Ottieni di più. Lenovo ThinkCentre M70a Gen 6 da 23,8" offre prestazioni premium con i processori Intel® Core Ultra e Intel® AI Boost per l'ottimizzazione del carico di lavoro in tempo reale. Inoltre, AI Turbo Engine consente l'accesso all'IA sul dispositivo, riducendo la dipendenza dal cloud per aumentare la produttività. Lenovo AI Now e Intel vPro® promuovono un'eccellenza operativa sicura e fluida .IMMAGINI STRAORDINARIE, COMFORT MASSIMO Progettato per le prestazioni, facile da mantenereImmergiti in immagini realistiche sull'ampio display da 23,8". Le sue cornici strette consentono una visualizzazione estesa e un audio con Dolby Atmos® creano paesaggi sonori ricchi e superiori per un'esperienza audiovisiva straordinaria. La grafica Intel® integrata facilita il multitasking senza interruzioni, mentre le tecnologie TÜV Eyesafe® e TÜV Low Blue Light riducono l'affaticamento visivo.i.</p>	

SPECIFICHE	
Capacità	512 gb
Marca	LENOVO
RAM	16 Gb
Sistema Operativo	professional
Dimensione Schermo	23,8"
Tipo Processore	intel core ultra 5
Tipo memoria di massa	ssd (solid state disk)

DIMENSIONI & PESO	
Altezza	455,94 mm
Larghezza	539,6 mm
Peso senza imballo	7160 kg
Profondità	264,91 mm
GENERALE	
Altoparlanti	Si
Bluetooth	Si
La confezione comprende	Tastiera inclusa
Mouse	Ottico USB
Tastiera	Standard Usb
Wireless (standard)	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Colore Primario	Nero
Caratteristiche di sicurezza	Modulo della piattaforma fidata (TPM)
Caratteristiche Generali	Prestazioni della NPU fino a: 13
Order code	13AY001QIX
CONNETTORI/PORTE	
Altri Connettori / Porte	Rear Ports 2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), one supports Smart Power On 1x HDMI® (HDMI in 1.4 / HDMI out 2.1 TMDS combo port) 1x DisplayPort 1.4a (HBR2) 1x Ethernet (RJ-45) Right Ports 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), support data

	transfer and 5V@3A charging 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)
N° porte Audio - frontali	0
N° porte Audio - posteriori	0
N° porte PCI	0
N° porte PCI-Express 16x	0
N° porte PCI-Express 1x	0
N° porte Seriali	0
N° porte Ps/2	0
N° porte USB 3.0	2
N° porte Audio - laterali	1
N° porte HDMI	1
N° porte Display Port	1
N° totale porte USB	0
Porte USB 2.0 High Speed Type-A	0
Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-A	3
Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-C	1
Porte USB 4 (40 Gbps) Type-C	0
RAM	
Banchi RAM Liberi	1
Banchi RAM Totali	2
Frequenza	5600 MHz
RAM Massima	64 GB
Tecnologia della RAM	DDR5
Tipologia della RAM	SO-DIMM
RAM Installata	16 GB
PROCESSORE	
Modello del processore	225T
Tecnologia del processore	Intel Core Ultra 5
Velocità di clock	0 GHz
Produttore del processore	Intel
Cache Dimensioni Totali	22 MB
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE	

Bit S.O.	64
S.o.	Windows 11
Versione S.O.	Professional
GRAFICA	
Memoria Dedicata	0 MB
Produttore della scheda grafica	Integrata
Risoluzione Massima (Altezza)	1080 px
Risoluzione Massima (Larghezza)	1920 px
Modello della scheda grafica	Integrata
Scheda grafica integrata	Si
LETTORI MEMORY/SMART CARD	
Card reader	Non Presente
CERTIFICAZIONI	
Certificazioni	Rohs
VIDEO	
Connettori	1 HDMI, 1 DisplayPort
Scheda acquisizione video	No
Scheda TV	No
WebCam	Si
Risoluzione Webcam	5 MP
Altro	Intel Graphics
MEMORIA DI MASSA	
Dimensione Supporto 1	512 GB
Interfaccia Supporto 1	M.2 PCIe NVMe
Numero Supporti	1
Tipo Supporto 1	SSD
Tipologia Controller	M.2 PCIe NVMe
Dimensione Tot. Supporti	512 GB
CONTROLLER	
LAN (velocità)	10/100/1000
Raid	0 / 1
ALIMENTATORE	
Potenza	90 W
UNITÀ OTTICHE	

Tipologia unità installata	Nessuna Unità Ottica
MONITOR	
Altre Caratteristiche	Schermo antiriflesso
Lunghezza diagonale	23,8 "
Formato	16:9
Risoluzione ottimale orizzontale	1920 px
Risoluzione ottimale verticale	1080 px
Luminosità	250 cd/m ²
Touch Screen	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio vesa	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	100mm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico