

<p>Adattatore di rete STARTECH Startech Low Value C22GUSBETHERNET</p>	
Codice	CK422766
EAN	0065030910415
Marca	STARTECH
Part number	11450842
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.219
Volume (cm ³)	2104.5572
<p>Adattatore Ethernet USB C, Convertitore di Rete USB a RJ45</p>	
<p>ADATTATORE DI RETE USB-C: Questo convertitore da USB-C ad Ethernet consente l'accesso a reti LAN Multi-Gigabit da 2.5GbE ad un laptop, tablet o iPhone tramite la porta USB Type-C; Raddoppia le prestazioni di rete sui cavi Cat5 esistentiCOMPATIBILITÀ: Installazione automatica sulla maggior parte dei Sistemi Operativi, come Windows 7 e succ., Linux LTS Kernel 4.19+ e succ., macOS/iOS/ChromeOS; Compatibile con MacBook, Chromebook e tutte le piattaforme hardware, come Intel/AMD/ARM/Apple</p>	
<p>2,5G SU CAT5E: Questo adattatore di rete USB-C sfrutta la tecnologia NBASE-T per velocità fino a 2,5 Gbps sui cavi Cat 5e esistenti senza dover passare a Cat6A/Fibra; Auto-negoziazione a 4 velocità per prestazioni ottimali con i dispositivi di rete</p>	
<p>APPLICAZIONI: Adattatore compatto per uffici/hot desk; Consente un rapido download di file di grandi dimensioni, streaming, videoconferenze stabili e sincronizzazione dei file con il cloud in background; Connessioni più veloci e sicure rispetto al wireless</p>	
<p>SPECIFICHE: USB-C 3.2 Gen 1 (5Gbps); 1x RJ45; cavo di collegamento da 15 cm; Multi-Gigabit 2,5Gbps; 10/100Mbps e 1/2,5Gbps; chipset Realtek; NBASE-T e 2,5GBASE-T; 16K Jumbo</p>	

Frames (non supportato in macOS); WoL; VLAN; USB Bus-Powered; Compatibile TB

SPECIFICHE

Marca	STARTECH
Connettività	ethernet

ALIMENTAZIONE

Alimentazione fornita dal BUS	Si
Caratteristiche power supply	Autoalimentato tramite USB
Conformità Power manager	Power Down / Power Saving

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	1,5 cm
Larghezza massima	15,2 cm
Peso	180 gr
Profondità massima	2,2 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus di Sistema	USB 3.0 Type C
Posizionamento	Esterno
Supporto VLAN	Si
Wake-on-Lan	Si

CONFEZIONE

Cavi inclusi	n.a.
Driver inclusi	n.a.
Manuali	n.a.
Software	n.a.

CONNELLTIVITÀ

Conformità LAN	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T Tagging VLAN IEEE 802.1Q IEEE 802.3x IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
Connettore porta LAN	USB-C
Tipo Interfaccia LAN	Ethernet

Velocità LAN

2500 Mbit/s