



Codice	CK422836
EAN	0632983090220
Marca	KYOCERA
Part number	110C2M3NLO
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	114.1
Volume (cm ³)	626008.25

TASKalfa MZ2501ci

La stampante **TASKalfa MZ2501ci** vanta una serie di funzionalità che rendono gli uffici più sostenibili, sicuri ed efficienti.

- **"Cloud ready"**: Semplificazione dei flussi di lavoro documentali e accesso ai documenti in ogni momento. Produttività ed efficienza garantita.?
- **Risparmia tempo con l'intelligenza artificiale**: Automazione intelligente per semplificare il lavoro, migliorare la qualità e proteggere i dati aziendali.
 Immagini più nitide: la funzione Super Resolution migliora le immagini a bassa risoluzione per un output professionale, perfetto per il materiale marketing.
 Gestione della scrittura a mano: l'AI può evidenziare, sovrascrivere, rimuovere note scritte a mano da documenti scansionati, senza alterarne il layout.
- **Sicurezza di livello K**: L'elevato livello di firmware di sicurezza integrato nei sistemi offre integrità

dei dati, la resistenza agli attacchi cibernetici e la protezione da accessi non autorizzati. Diversi sono i livelli di sicurezza che i nuovi sistemi multifunzione offrono: crittografia avanzata, rilascio delle

stampe previa autenticazione e AI Confidential Document Guard.

- **Scansione semplificata:** Scansione senza problemi con la funzione di ritaglio automatico (estrazione e ritaglio) e la funzione di centratura. E' possibile copiare e scansionare documenti d'identità centrati sul foglio, senza preoccuparsi del loro posizionamento o inclinazione sul piano di scansione.
- **Sostenibilità tangibile:** Monitoraggio dell'operatività utente in tempo reale, tenendo sotto controllo i consumi energetici e le emissioni di CO2. Il pannello di controllo aggiornato permette di controllare il livello di sostenibilità raggiunto e semplificare al contempo il lavoro degli utenti.
- **Digitalizzazione documentale:** La scansione ad alta velocità consente di digitalizzare i documenti in modo rapido ed efficiente. L'integrazione con tool e funzionalità permettono di taggare e organizzare i documenti, migliorando l'accessibilità alle informazioni aziendali.

*Da aggiungere: Copri-lastra o Alimentatore di originali + Moleto di supporto o cassette opzionali; Toner nero e toner a colori.

SPECIFICHE	
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a3
Fronte/Retro automatico	opzionale
Velocità di stampa	35 ppm

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Altezza	79 cm
Larghezza	60,2 cm
Peso	90 kg
Profondità	66,5 cm
GESTIONE MEDIA	
Capacità carta vassoio 1	150 sheets
Capacità carta vassoio 2	150 sheets
Capacità carta uscita standard	500 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	opzionale
Max grammatura carta	256 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	2
Numero vassoi carta di serie	2
Numero fogli ADF	0

Capacità carta ingresso max	150 sheets
Capacità carta ingresso standard	150 sheets
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	450 W
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	25000 pages at 5%
Duty cycle mensile	0 pages
Velocità di stampa b/n A4	25 ppm
Durata MAX toner Colore	20000
Velocità di stampa colore A4	25 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	9,2 sec
Tempo stampa prima pagina colore	9,2 sec
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	48 dB
Certificazione Energy Star	No
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	opzionale
Wi-Fi	opzionale
Porta usb in entrata	3
Tipo scheda di rete	10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	Si
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	Si
B6	Si
Formato massimo	A3
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	

Cavo di alimentazione	No
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	0
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	0
TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	Si
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
SCANSIONE	
Modalità di scansione	opzionale
Formato massimo scansione	A3
Scansione a email	opzionale
Scansione a PC	opzionale
Scansione di rete	opzionale
Velocità scansione b/n	200 ppm
Velocità scansione colore	200 ppm
Risoluzione ottica	1200 x 1200 dpi
COPIA	
Tempo uscita prima copia b/n	6,3 sec
Tempo uscita prima copia colore	6,3 sec
Risoluzione copia	1200x1200