

<p><b>Telo per videoproiettori manuale a parete/soffitto 4:3 no 216 cm 162.00000 SOPAR Manuale Platinum 22</b></p>	
Codice	CK422983
EAN	
Marca	SOPAR
Part number	SOP3221PLHT
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.162
Volume (cm <sup>3</sup> )	30828.30898
<p>Lo schermo per proiezione <b>Platinum</b> manuale è il modello ideale per ambienti raffinati ed eleganti, studiato in tutti i suoi particolari si adatterà a qualsiasi contesto.</p>	
<p>La molla al suo interno ha un meccanismo autobloccante, studiato dai tecnici Sopar, in grado di bloccare la tela ogni 15 cm per un facile srotolamento e riavvolgimento dello schermo manuale. Per srotolare completamente lo schermo basterà tirare verso il basso, non appena si vede una goccia nera superiore (simbolo di stop), tirare verso il basso di circa altri 15 cm e lasciare che la tela si sollevi lentamente. Il meccanismo di blocco interviene dopo 5-10 cm e lo schermo è pronto per la proiezione. Per ritrarre lo schermo, tirare verso il basso la tela di circa 5 cm e guidare manualmente lo schermo fino a quando l'intero schermo non si ritrae nell'alloggiamento.</p>	
<p><b>La bordatura nera</b> perimetrale è di 2 cm ed ogni modello, in base alla dimensione, ha un <b>drop superiore</b> in proporzione al formato acquistato. L insieme, vi consentirà di avere un immagine più brillante all interno della parte bianca proiettabile ed un contrasto più forte.</p>	
<p>Il drop nero superiore di 10 cm nei modelli in 4:3, 30cm nei modelli in 16:10 e 40cm nei modelli in 16:9.</p>	

Il cassonetto è in **alluminio laccato bianco RAL9010**, i tappi laterali permettono di appendere lo schermo sia a parete che soffitto in modo pratico e veloce evitando lavori di muratura impegnativa. Il Platinum è disponibile in varie dimensioni fino ad una larghezza di 300 cm, proprio per questo è lo schermo manuale più venduto e scelto.

All interno della confezione con lo schermo è compresa un astina per consentire una discesa rapida e veloce della tela. Ideale per Home cinema e per tutti i luoghi dove non sia possibile avere un attacco di corrente.

Le dimensioni del cassonetto sono 6,8x6,8 cm mentre il suo ingombro totale è di soli +15cm rispetto al totale della tela. L'ingombro del contrappeso in basso è invece di soli +5 cm rispetto al totale della tela. Lo schermo per proiettori Platinum viene fornito con tela bordata sui lati e retro nero.

Questo modello viene fornito con **Tela Balta Bianca** di grande qualità con Retro Nero, realizzata in materiale PVC da 300g/mq e 0.35mm di spessore. La Tela è certificata M1 di tipo ignifugo ad alta capacità di riflettenza. Ha un **guadagno pari a 1.0**, ed ha un ampio angolo di visione di 120°. La tela è utilizzabile esclusivamente per fronte proiezioni. Il Retro Nero limita l'effetto di eventuali luci posteriori come lampade o porte e finestre. La bordatura nera è ideale anche per applicazioni Home Cinema.

#### SPECIFICHE

Tipo	manuale a parete/soffitto
Altezza	162
Marca	SOPAR
Larghezza	216 cm
Formato Schermo	4:3

#### GENERALE

Colore cassonetto	Bianco
Tipologia	Manuale a Parete/Soffitto
Retroproiezione	No
Destinazione Principale	Casa/Ufficio
Formato schermo	4:3

#### INSTALLAZIONE

A muro	Si
A soffitto	Si
A pavimento	No
Requisiti Installazione	Si monta su pareti o soffitti (ti tipo idoneo al montaggio) attraverso 4 tasselli ad espansione (non inclusi)

#### CONFEZIONE

Contenuto della Confezione	Telo, Manuale di istruzioni e montaggio
Prodotti in kit	nessuno
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza telaio	6,8 cm
Larghezza telaio	235 cm
Peso	10 kg
Profondità telaio	6,8 cm
<b>TELO</b>	
Altezza area di protezione	162 cm
Telo ignifugo	Si
Contrasto	Alto Contrasto :1
Guadagno	1
Larghezza area di protezione	216 cm
Spessore telo	0,35 mm
Materiale	Pvc
Larghezza totale telo	220 cm
Altezza totale telo	174 cm
Colore Primario	Bianco
Bordatura Home Theatre	Si
Colore bordatura	Nero
Larghezza bordatura	2 cm
Certificazione	Certificazione Ignifuga M1
Retro Nero	Si
<b>ELETTRONICA</b>	
Motore	No
Azionamento e Comandi	Avvolgimento a molla, il telo può essere tirato manualmente. Si Blocca ogni 15 cm. circa.
<b>SCUOLA DIGITALE</b>	
Scuola Digitale	Generico