

<p>Stampante termica BROTHER TJ-4420TN 203dpi</p>	
Codice	CK423088
EAN	4977766804561
Marca	BROTHER
Part number	TJ4420TNZ1
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	18.5
Volume (cm ³)	113400
<p>Progettata per la stampa di etichette ad alto volume, Brother TJ-4420TN offre prestazioni eccezionali, anche negli ambienti di produzione più difficili.</p>	
<p>Grazie all'elevata velocità di stampa, al ribbon ad alta capacità e all'estrema robustezza, è perfetta per qualsiasi applicazione di stampa industriale.</p>	
<p>Inoltre, Brother TJ-4420TN supporta vari linguaggi di comando della stampante, inclusa l'emulazione ZPL2, rendendo la sostituzione delle stampanti estremamente semplice.</p>	

SPECIFICHE

Marca	BROTHER
-------	---------

HARDWARE

Posizionamento	Industrial Printer
Schermo LCD	Si
Media supportati	Etichette e Ricevute
Healthcare	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	326 mm
Larghezza	276 mm
Peso	15 kg
Profondità	502 mm
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si
SOFTWARE	
Linguaggio di programmazione	FBPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL2, DPL)
TECNOLOGIA DI STAMPA	
Tecnologia di stampa	Stampa card a ritrasferimento termico
Lunghezza massima di stampa	25200 mm
Supporto RFID	No
Codici a barre supportati	Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39
Velocità di stampa	254 mm/s
Risoluzione di stampa	203 dpi
Punti per millimetro	8 dot
Larghezza massima di stampa	107 mm
Verificatore barcode a bordo	No
CONNELLTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB/RS232/LAN/BLUETOOTH

Ethernet

Si