


<p>The wall iwc p/n nd81091310t02s</p>	
Codice	CK423993
EAN	
Marca	SAMSUNG
Part number	LH016ND81091310
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.9
Volume (cm ³)	94395
<p>Samsung LH016IWCWWS/XU MicroLED 1.26 mm per installazioni interne premium Porta l'eccellenza visiva in ogni spazio indoor con il display Samsung LH012IWCWWS/XU. Grazie alla tecnologia MicroLED, un passo pixel ultra-ridotto di 1.26 mm e una luminosità calibrata di 800 nit, questo modulo garantisce immagini nitide, contrasti intensi e colori realistici anche da distanze ravvicinate (visione ottimale da 1.2 m). Con una risoluzione di 640x360 pixel e una diagonale da 110", è perfetto per showroom, boardroom e ambienti luxury che richiedono il massimo in termini di qualità e design. Solido, performante e immersivo. P/N: ND81091310T02S</p>	

Tipo	ledwall
Marca	SAMSUNG

CARATTERISTICHE ELEMENTO	
Utilizzo	Interno
Passo Pixel	1,26 mm
Risoluzione Elemento	480x270
Dimensioni LED	MICROLED
Diagonale Elemento	110 "
Distanza Minima Visione	1,2 mt
Risoluzione Orizzontale	640 px
Risoluzione Verticale	360 px
Luminosità (dopo Calibrazione)	800 nit
Contrasto	12000 :1
Angolo di Visione Orizzontale	160 °
Angolo di Visione Verticale	140 °
Profondità Colore	20 bit
CARATTERISTICHE STRUTTURA	
Pannelli LED Totali	16
Risoluzione Struttura	Full HD (1920 x 1080)
Altre Caratteristiche Struttura	Tecnologia display: MicroLED, Orientamento: Orizzontale/Verticale
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Grado di Protezione	IP20
Consumo Massimo (Cabinet)	383 W
Temperatura Operativa Min.	0 °
Temperatura Operativa Max.	40 °
DIMENSIONI	
Larghezza Elemento	288 cm
Altezza Elemento	162 cm
Profondità Elemento	3,95 cm
Larghezza Struttura	288 cm
Altezza Struttura	162 cm
Profondità Struttura	3,95 cm

Peso Elemento	132 kg
Peso Struttura	132 kg