



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK424002 |
| EAN | 8028400067616 |
| Marca | PRODOTTI BULK |
| Part number | LKBR45 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 11.88 |
| Volume (cm ³) | 20465.625 |

STAFFA A MURO MONITOR TV 60"-100"

Robustissimo supporto per monitor o TV, che permette una gamma di movimenti molto estesa. Si adatta a video 50"-100" LED, LCD sia curvi sia piatti.

Costruito in acciaio molto robusto, può sostenere anche TV molto pesanti fino a 75 kg di peso. Questo supporto permette di regolare la TV in tutte le sue direzioni, per evitare il riflesso o per posizionarlo all'angolo di visione ottimale. Si può estendere da 69 fino 635 mm dal muro. Con sistema di aggancio rapido del monitor che ne semplifica l'installazione, senza necessità di attrezzi. Ha un sistema integrato di gestione cavi con coperchi che rendono l'insieme ordinato.

delle esigenze:

pannello 3 mm, braccio 2 mm
 40x25x1,5 mm

Lo schermo è orientabile a seconda
Inclinazione: 5°-15°
Rotazione laterale: +60°-60°
Livellamento: +3° -3°
Spessore delle parti in acciaio:
Dimensione dei supporti:
Ricopertura:

Verniciatura a polvere

635x885x630 mm

VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400, 800x600

Max VESA: 816x610 mm

Dimensioni:

Standard

SPECIFICHE

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Marca | PRODOTTI BULK |
| Dimensione massima Schermo | 100" |
| Modello | staffa per montaggio a muro |
| Tipo | staffa di supporto |

DIMENSIONI

| | |
|------------|---------|
| Altezza | 635 mm |
| Larghezza | 885 mm |
| Peso | 1200 gr |
| Profondità | 630 mm |

SPECIFICHE

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Colore primario | Nero |
| Funzione | Sostenere il TV/Monitor |
| Materiale | Acciaio |
| Tipologia generica | Staffa di Supporto |
| Tipologia specifica | Staffa per Montaggio a Muro |
| Dimensione massima Indicativa | 100 " |
| Peso massimo supportato | 75 kg |
| Snodi | 1 |
| Schermi Sostenuti | 1 |
| Compatibilità Videowall | Si |

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

| | |
|-----------------------|----|
| 50x50mm | No |
| MIS-D 75 (75x75mm) | No |
| MIS-D 100 (100x100mm) | No |
| MIS-E (200x100mm) | No |
| MIS-F (200x200mm) | Si |
| MIS-F (400x400mm) | Si |
| MIS-F (600x200mm) | No |

| | |
|--------------------|----|
| MIS-F (600x400mm) | Si |
| MIS-F (800x400mm) | Si |
| MIS-F (800x600mm) | Si |
| MIS-F (280x150mm) | No |
| MIS-F (400x200mm) | Si |
| MIS-F (600x600mm) | No |
| MIS-F (300x300mm) | Si |
| MIS-F (800x800mm) | No |
| MIS-F (400x300mm) | Si |
| MIS-F (300x200mm) | Si |
| MIS-F (200x300mm) | No |
| MIS-F (600x300mm) | No |
| MIS-F (1000x600mm) | No |
| MIS-F (300x250mm) | No |
| MIS-E (100x200mm) | No |
| MIS-F (200x400mm) | No |
| MIS-F (200X600mm) | No |
| MIS-F (400x100mm) | No |
| MIS-F (400x500mm) | No |
| MIS-F (500x400mm) | No |
| MIS-F (600x500mm) | No |
| MIS-F (700x400mm) | No |
| MIS-F (800x500mm) | No |
| MIS-F (900x600mm) | No |
| MIS-F (1000x400mm) | No |
| MIS-F (1186x560mm) | No |
| MIS-F (1200x400mm) | No |
| MIS-F (1500x600mm) | No |
| MIS-E (100x150mm) | No |
| MIS-E (150x100mm) | No |
| MIS-E (150x150mm) | No |
| MIS-F (300x400mm) | No |
| MIS-F (400x600mm) | No |