ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Staffa a muro per tv fino a 40 kg,	
Codice	CK424003
EAN	8028400087928
Marca	PRODOTTI BULK
Part number	LKBR59
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.925
Volume (cm³)	13018.125

STAFFA A MURO PER TV FINO A 40 KG

SUPPORTOA MURO PER TV LED, LCD, PIATTE DA 37 A 70"
Questo supporto permette l'orientamento ottimale della TV. La distanza dal muro è regolabile da 77 a 320 mm. grazie al braccio estensibile. La base di installazione è molto solida, la TV rimane fissa e stabile. Per migliorare la visione permette l'orientamento del video sia in senso orizzontale laterale, di 45°, sia in senso verticale, alto/basso, 5/10°.
E' quindi semplice posizionare il video esattamente dove si desidera per in angolo di visione ottimale, e anche cambiare la posizione della TV a seconda della vostra posizione. Design aperto, che massimizza il flusso di aria per areare il video e fornire un comodo accesso al retro della TV. Supporta fino a 50 kg. In acciaio, è estremamente durevole e resistente. Per standard VESA: 75x75, 100x100, 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 400x300, 400x600. Con sistema di bloccaggio a sgancio rapido per la rimozione della TV. Viti e tasselli inclusi. Installazione semplice, si può installare sia su legno sia sui muri. Le istruzioni sono semplici e facili da seguire.

SPECIFICHE	
Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio a muro
Marca	PRODOTTI BULK
Dimensione massima Schermo	70"

DIMENSIONI	
Altezza	0 mm
Larghezza	0 mm
Peso	3000 gr
Profondità	0 mm
Altezza massima	0
Larghezza massima	0
SPECIFICHE	
Colore primario	Nero
Funzione	Sostenere il TV/Monitor
Materiale	Acciaio
Tipologia generica	Staffa di Supporto
Tipologia specifica	Staffa per Montaggio a Muro
Dimensione massima Indicativa	70 "
Peso massimo supportato	50 kg
Snodi	3
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
50x50mm	No
MIS-D 75 (75x75mm)	Si
MIS-D 100 (100x100mm)	Si
MIS-E (200x100mm)	No
MIS-F (200x200mm)	Si
MIS-F (400x400mm)	Si
MIS-F (600x200mm)	No
MIS-F (600x400mm)	No

MIS-F (800x400mm)	No
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (280x150mm)	No
MIS-F (400x200mm)	Si
MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (300x300mm)	Si
MIS-F (800x800mm)	No
MIS-F (400x300mm)	Si
MIS-F (300x200mm)	No
MIS-F (200x300mm)	No
MIS-F (600x300mm)	No
MIS-F (1000x600mm)	No
MIS-F (300x250mm)	No
MIS-E (100x200mm)	No
MIS-F (200x400mm)	No
MIS-F (200X600mm)	No
MIS-F (400x100mm)	No
MIS-F (400x500mm)	No
MIS-F (500x400mm)	No
MIS-F (600x500mm)	No
MIS-F (700x400mm)	No
MIS-F (800x500mm)	No
MIS-F (900x600mm)	No
MIS-F (1000x400mm)	No
MIS-F (1186x560mm)	No
MIS-F (1200x400mm)	No
MIS-F (1500x600mm)	No
MIS-E (100x150mm)	No
MIS-E (150x100mm)	No
MIS-E (150x150mm)	No
MIS-F (300x400mm)	No
MIS-F (400x600mm)	Si