ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| Ultra thin pop-out mount 42 -65 |  |
|---|---|
| Codice | CK424006 |
| EAN | 8028400102324 |
| Marca | PRODOTTI BULK |
| Part number | LKBR73 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 9.9 |
| Volume (cm³) | 28080 |

**SUPPOORTO VIDEO ULTRA THIN POP-OUT MOUNT 42"-65"?**
Possibilità di installazione orizzontale o verticale. Lo spessore del supporto è di soli 60 mm. Lo spessore del supporto è di soli 60 mm.
La microregolazione di +/-7,5 mm garantisce un allineamento fluido degli schermi.
Le viti di livellamento consentono la regolazione dell'altezza dello schermo.
Sistema pop-out per un accesso rapido e semplice per l'installazione e la manutenzione. L'inclinazione di 10° dello schermo con il supporto aperto aumenta l'accesso al retro dello schermo dal basso. Il meccanismo di bloccaggio integrato impedisce lo scorrimento accidentale dello schermo. Lucchetto di protezione contro l'apertura incontrollata.

Colore nero; Per installazioni video wall; Per schermi da 42 a 55", massimo 55 kg.
VESA 100x100 a 600x400 ; Deviazione +10%
Distanza massima dal muro: 325 mm
Distanza minima dal muro di 60 mm

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Tipo | accessorio per supporto |
| Modello | staffa per montaggio a muro |
| Marca | PRODOTTI BULK |
| Dimensione massima Schermo | 65" |

| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Altezza | 600 mm |
| Larghezza | 400 mm |
| Peso | 9000 gr |
| Profondità | 100 mm |
| **SPECIFICHE** | |
| Colore primario | Nero |
| Funzione | Sostenere il TV/Monitor |
| Materiale | Materiali Vari |
| Tipologia generica | Accessorio Per Supporto |
| Tipologia specifica | Staffa per Montaggio a Muro |
| Dimensione massima Indicativa | 65 " |
| Peso massimo supportato | 55 kg |
| Snodi | 0 |
| Schermi Sostenuti | 1 |
| Compatibilità Videowall | Si |
| **VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)** | |
| 50x50mm | No |
| MIS-D 75 (75x75mm) | No |
| MIS-D 100 (100x100mm) | Si |
| MIS-E (200x100mm) | No |
| MIS-F (200x200mm) | No |
| MIS-F (400x400mm) | No |
| MIS-F (600x200mm) | No |
| MIS-F (600x400mm) | Si |
| MIS-F (800x400mm) | No |
| MIS-F (800x600mm) | No |

| | |
|---|---|
| MIS-F (280x150mm) | No |
| MIS-F (400x200mm) | No |
| MIS-F (600x600mm) | No |
| MIS-F (300x300mm) | No |
| MIS-F (800x800mm) | No |
| MIS-F (400x300mm) | No |
| MIS-F (300x200mm) | No |
| MIS-F (200x300mm) | No |
| MIS-F (600x300mm) | No |
| MIS-F (1000x600mm) | No |
| MIS-F (300x250mm) | No |
| MIS-E (100x200mm) | No |
| MIS-F (200x400mm) | No |
| MIS-F (200X600mm) | No |
| MIS-F (400x100mm) | No |
| MIS-F (400x500mm) | No |
| MIS-F (500x400mm) | No |
| MIS-F (600x500mm) | No |
| MIS-F (700x400mm) | No |
| MIS-F (800x500mm) | No |
| MIS-F (900x600mm) | No |
| MIS-F (1000x400mm) | No |
| MIS-F (1186x560mm) | No |
| MIS-F (1200x400mm) | No |
| MIS-F (1500x600mm) | No |
| MIS-E (100x150mm) | No |
| MIS-E (150x100mm) | No |
| MIS-E (150x150mm) | No |
| MIS-F (300x400mm) | No |
| MIS-F (400x600mm) | No |