


Universal flat wall mount 40-70	
Codice	CK424009
EAN	8028400102355
Marca	PRODOTTI BULK
Part number	LKBR76
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.443
Volume (cm ³)	9044.2882
<p>UNIVERSAL FLAT WALL MOUNT 40"-70"</p> <p>Robusto supporto di parete piatto che offre funzionalità straordinarie con un design minimalista. Progettato per un montaggio a parete più paratrico dello schermo, la facilità di installazione lo rende estremamente semplice da utilizzare su tutti i tipi di superfici murali.</p> <p>Può essere utilizzato come supporto autonomo o come componente per altre soluzioni, inclusi carrelli pe conferenze o supporti a soffitto. Grazie alla protezione dello schermo contro le cadute, alla finitura robusta e al design moderno , è un'ottima scelta per sale conferenze, sale d'attesa o aree pubbliche.</p> <p>Caratteristiche di protezione dello schermo per evitare che si stacchi o si sposti dal supporto e cada. Design robusto per garantire una capacità di carico fino a 80 kg.</p> <p>Viti di montaggio dello schermo incluse. Regolazione laterale dello schermo una volta montato sulla piastra a parete. Adatto per l'installazione su pareti in cemento, gesso e legno.</p> <p>Design minimalista e funzionale. Installazione semplice e veloce.</p> <p>Design moderno.</p> <p>Dimensioni del prodotto: 660x38x490 (LxPxA); Peso del prodotto: 3,4 kg</p>	

Distanza massima dalla superficie di montaggio: 38 mm
Distanza minima dalla superficie di montaggio: 38 mm
Distanza massima dalla superficie di montaggio: 620x460 mm
Distanza minima dalla superficie di montaggio: 50x95 mm

SPECIFICHE

Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio a muro
Marca	PRODOTTI BULK
Dimensione massima Schermo	75"

DIMENSIONI

Altezza	490 mm
Larghezza	660 mm
Peso	3400 gr
Profondità	38 mm

SPECIFICHE

Colore primario	Grigio
Funzione	Sostenere il TV/Monitor
Materiale	Materiali Vari
Tipologia generica	Staffa di Supporto
Tipologia specifica	Staffa per Montaggio a Muro
Dimensione massima Indicativa	75 "
Peso massimo supportato	80 kg
Snodi	0
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	No

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

50x50mm	No
MIS-D 75 (75x75mm)	No
MIS-D 100 (100x100mm)	No
MIS-E (200x100mm)	No
MIS-F (200x200mm)	No
MIS-F (400x400mm)	No
MIS-F (600x200mm)	No

MIS-F (600x400mm)	Si
MIS-F (800x400mm)	No
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (280x150mm)	No
MIS-F (400x200mm)	No
MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (300x300mm)	No
MIS-F (800x800mm)	No
MIS-F (400x300mm)	No
MIS-F (300x200mm)	No
MIS-F (200x300mm)	No
MIS-F (600x300mm)	No
MIS-F (1000x600mm)	No
MIS-F (300x250mm)	No
MIS-E (100x200mm)	No
MIS-F (200x400mm)	No
MIS-F (200X600mm)	No
MIS-F (400x100mm)	No
MIS-F (400x500mm)	No
MIS-F (500x400mm)	Si
MIS-F (600x500mm)	No
MIS-F (700x400mm)	No
MIS-F (800x500mm)	No
MIS-F (900x600mm)	No
MIS-F (1000x400mm)	No
MIS-F (1186x560mm)	No
MIS-F (1200x400mm)	No
MIS-F (1500x600mm)	No
MIS-E (100x150mm)	No
MIS-E (150x100mm)	No
MIS-E (150x150mm)	No
MIS-F (300x400mm)	No
MIS-F (400x600mm)	No