

| | |
|--|--|
| <p>Telecamera ip STRONG Telecamera 5MB Super Dark POE BUL05SD0-P</p> |  |
| Codice | CK424935 |
| EAN | 9120137870053 |
| Marca | STRONG |
| Part number | BUL05SD0-P |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 2.4 |
| Volume (cm ³) | 12597.17698 |
| <p>Progettata per i professionisti, la Telecamera Super Dark offre una chiarezza senza precedenti grazie alla visione Full Color White Light Vision, alimentata da 4 LED per offrire dettagli vividi anche in condizioni di scarsa illuminazione.</p> | |
| <p>Con una risoluzione di 5MP e la compressione avanzata H.265+, garantisce riprese di alta qualità senza compromettere l'efficienza di archiviazione. Ideale per le piccole imprese, è dotato di allarmi intelligenti che distinguono tra persone, veicoli, movimenti ed eventi come l'attraversamento di linee o la violazione di aree, rendendolo perfetto per il monitoraggio di spazi come i parcheggi.</p> | |
| <p>L'audio integrato aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, mentre il grado di protezione IP67 garantisce la durata in qualsiasi ambiente difficile. Il controllo tramite app e la conformità ONVIF assicurano una perfetta integrazione nel sistema esistente, per una totale tranquillità.</p> | |
| <p>Facile da usare con l'app - Prendete il controllo del vostro sistema di sicurezza ovunque vi troviate con l'app intuitiva Vision</p> | |

by STRONG. Armate/disarmate il vostro Telecamera, visualizzate i flussi live e riproducete i filmati dal palmo della vostra mano.

- Registrazione NVR: Il monitor mostrerà la vista live di Telecamera dopo che i dispositivi sono stati distribuiti correttamente.

- Registrazione nel cloud: Registrazione e archiviazione dei video nel cloud.

Intelligente ed efficiente

- Rilevamento del movimento e delle persone: Rimane informato sulle attività umane nei locali, riducendo i falsi allarmi e migliorando la sicurezza.

- Rilevamento dei veicoli: Tenete traccia dei movimenti dei veicoli grazie a funzionalità di rilevamento precise, perfette per i parcheggi e i garage.

Immagine chiara

- Visione a colori in luce bianca: Il sensore e l'obiettivo ad alte prestazioni, insieme all'elaborazione del segnale AI, forniscono video vibranti e a colori, garantendo la visibilità anche al buio.

- Risoluzione da 5MP: Immagini nitide grazie alla notevole risoluzione di 5MP, che cattura ogni dettaglio con precisione.

SPECIFICHE

| | |
|------------|------------|
| Tipo | telecamera |
| Marca | STRONG |
| Tecnologia | ip |

DIMENSIONI

| | |
|------------|--------|
| Altezza | 95 mm |
| Larghezza | 95 mm |
| Peso | 805 gr |
| Profondità | 225 mm |

FEATURES

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Angolo | Informazione non comunicata |
| Numero Antenne | 0 |
| Rilevazione Movimento | Si |
| Distanza minima rilevamento | 10 mt |

CONTENUTO CONFEZIONE

| | |
|------------------|----|
| Cavi | No |
| Manuale italiano | Si |
| Supporto | Si |

HARDWARE

| | |
|-------------------|----|
| Power Supply Type | DC |
| Protocollo Qos | No |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Temperatura di lavoro min | -20 °C |
| Temperatura di lavoro max | 60 °C |
| Alimentazione | 12 V |
| Protocollo IPv4/v6 | No |
| Protocollo Http | No |
| ProtocolloHttps | No |
| capacità memoria RAM | 0 |
| capacità memoria Flash | 0 |
| CONNESSIONI | |
| Numero USB Port | 0 |
| Wireless Lan | No |
| Numero interfacce rete | 1 |
| Tipologia interfaccia di rete | Fast Ethernet |
| Numero intefacce management | 0 |
| GENERALE | |
| Colore primario | Bianco |
| Microfono incorporato | Si |
| Day&Night | Si |
| Tipologia apparato | Telecamera |
| Tecnologia | IP |
| Movimento | Si |
| Luogo utilizzo prevalente | Interno/Esterno |
| Resistenza all'acqua | Si |
| Forma | Bullet |
| Uso Notturno | Si |
| IMMAGINE | |
| Sensore | n.d. " |
| Numero pixel effettivi | 5000000 px |
| Rapporto focale | 0 F |
| Illuminazione minima | 0 lux |
| Durata otturazione 1/ | 0 sec |
| Formato video digitale | H.264 - H.265 |
| Risoluzione orizzontale massima | 0 px |
| Risoluzione verticale massima | 0 px |

| | |
|--------------------------|-------|
| Velocità di riproduzione | 0 fps |
| Formato foto digitale | JPEG |