



Telefono con filo SNOM 00007033 - Snom HD331A, 1-Line Analog elegant cord 00007033	 
Codice	CK425118
EAN	4262377561218
Marca	SNOM
Part number	00007033
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.646
Volume (cm ³)	2541
<p>00007033 - Snom HD331A, 1-Line Analog elegant cordless DECT handset Snom HD331A - Elegante cordless per hotel, connettività analogica, collegamento DECT e antenna integrata sulla base di ricarica Il telefono analogico per camere d'albergo Snom HD331A offre la massima libertà di movimento grazie al suo cordless DECT, in un design snello e moderno. Conforme alla normativa GDPR, fornisce tutte le più importanti funzioni di un telefono per hotel soddisfacendo le esigenze più sofisticate, come tasti di selezione rapida per tutti i servizi dell'hotel, chiamate in vivavoce, messa in attesa e muto del microfono. All'occorrenza, può essere ampliato con fino a 3 cordless DECT aggiuntivi del tipo Snom HD3. L'alloggiamento antibatterico combatte la proliferazione dei germi ed è facile da pulire. L'ampio indicatore ottico a LED per chiamate e messaggi, unito alla possibilità di applicare un'etichetta personalizzata su ogni unità, completano il quadro di questo eccezionale telefono da camera.</p> <p>Caratteristiche principali</p> <p>Dispositivo analogico (PSTN) Alloggiamento antibatterico Caratteristiche dell'ospitalità Adesivo</p>	

personalizzabile per il portatileCornetta DECT senza filiAnalogicoFunzioni per hotel e settore
ricettivoScocca antibattericaPoEAudio HD
INFO:<https://service.snom.com/display/wiki/HD331A>
<https://www.snom.com/it/prodotti/telefoni-per-lospitalita/hda-series/snom-hd331a/>

SPECIFICHE

Marca	SNOM
Cordless	si
Vivavoce	si

DATI TECNICI

Colore Primario	Nero
Standard Dect/Gap	Si
Posizionamento	business
N° Massimo Linee Supportate	1
Touchscreen	No
Camera Integrata	No
Led	<p>Indicatori e tasti</p> <p>7 indicatori LED</p> <p>Cornetta DECT senza cavo</p> <p>Indicazione dei tasti Flash/Talk: 1 LED rosso</p> <p>Indicazione dello stato muto: 1 LED rosso</p> <p>Modalità vivavoce: 1 LED rosso</p> <p>Indicazione dello stato di attesa: 1 LED rosso</p> <p>Indicazione batteria scarica: 1 LED rosso</p> <p>Base del telefono</p> <p>LED di notifica dello stato della chiamata Indicazione dei messaggi in segreteria (MWI): 1 LED rosso</p> <p>Indicazione dello stato di carica: 1 LED rosso</p> <p>31 tasti fisici totali</p> <p>Cornetta DECT senza cavo</p> <p>12 tasti (tastierino telefonico standard ITU), retroilluminato</p> <p>4 tasti audio dedicati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vivavoce (con LED rosso) - Muto (con LED rosso) - Volume + / - (rocker) <p>3 tasti funzione programmabili: Composizione rapida</p> <p>5 tasti funzione dedicati: Sgancio (con LED rosso), Aggancio / Annulla, Messa in attesa (con LED rosso), Messaggio</p>

	Base del telefono - 1 tasto funzione dedicato Localizzazione del telefono
Tecnologia	Analogici
DISPLAY/TASTIERA	
Blocco tastiera	No
Display Retroilluminato	No
Tastiera Retroilluminata	No
Visualizzazione Date e Ora	No
Visualizzazione del numero chiamante	No
Visualizzazione Durata della Chiamata	No
Colore Display	Display non presente
Display	No
GENERALE	
Capacità rubrica	0
Funzione Sveglia	Si
N° Liste chiamate perse/ricevute	0
Servizio Sms	No
Suoneria	.
Vivavoce	Si
Cordless	Si
Altre Caratteristiche	<p>Interfacce e connessioni</p> <p>Alimentatore Base del telefono Alimentatore: 6 V Cornetta DECT senza cavo Batteria (CORUN) agli ioni di litio, 3,7 V, 1000 mAh, rimovibile, ricaricabile, fino a 7 h di autonomia in conversazione, fino a 168 h di autonomia in standby, tempo di ricarica fino a 11h</p> <p>Interfacce per cavi</p> <p>Alimentatore: jack coassiale Connettività di rete (PABX): presa RJ11-6P4C</p> <p>Interfacce wireless</p> <p>Cordless: DECT</p>
SEGRETERIA TELEFONICA	

Segreteria Telefonica	Si
ESTENSIONI VOIP	
Supporto VoIP	No
CONFEZIONE	
Contenuto della confezione	<p>Contenuto della confezione</p> <p>Hardware</p> <p>Base del telefono</p> <p>Cornetta DECT senza cavo</p> <p>Alimentatore</p> <p>Batteria</p> <p>Documentazione</p> <p>Guida all'installazione rapida</p> <p>Accessori Snom e dispositivi compatibili</p> <p>Cordless DECT & base di ricarica1</p> <p>Fino a 3 x HD3 (PN 00007011)</p> <p>Batteria PN 00004627</p>
SOLUZIONI	
UCC	Si