

T27q-40	
Codice	CK425146
EAN	0198155827976
Marca	LENOVO
Part number	64A6GAT6EU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.21
Volume (cm <sup>3</sup> )	41716.5
<b>ThinkVision T27Q-40</b>	
<b>Fedeltà realistica delle immagini</b> Il contenuto di lavoro appare nitido e cristallino con una risoluzione QHD del monitor e una frequenza di aggiornamento variabile da 48 a 120 Hz*. *VRR come specificato in HDMI 2.1, DRR per Microsoft Windows.	
<b>Colori vividi e incisivi</b> Goditi immagini accurate dei colori con il 99% di copertura dello spazio colore sRGB e il 99% di copertura dello spazio colore BT.709 e un'immersione superba grazie al design con cornice ultrasottile ai 4 lati del monitor.	
<b>Elimina l'affaticamento oculare</b> Svolgi più lavoro senza affaticare gli occhi con la certificazione Eye Comfort a 5 stelle e la certificazione EyeSafe 2.0 del monitor rilasciata da TÜV Rheinland.	

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL MODELLO, CONSULTARE IL TAB  
"APPROFONDIMENTO MARKETING"

### SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	LENOVO
Dimensione Schermo	27"

### GENERALE

Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	23,5 °
Alimentatore	Interno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

### SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza massima	120 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	6 ms
Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup>
Dot pitch	0,2331 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	Si
Risoluzione video	WQHD

<b>AUDIO</b>	
Multimediale	No
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	0
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,5 W
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	28,8
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	16,9
<b>REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Classe efficienza consumi	G
Classe efficienza consumi	D
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	539,3 cm
Larghezza	539,3 cm
Profondità	195 cm
Peso	6500 kg
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	613,6 cm
Lato B	195 cm
Lato C	539,3 cm
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)