

S32d701 monitor hrm uhd flat	
Codice	CK425192
EAN	8806095542003
Marca	SAMSUNG
Part number	LS32D701EAUXEN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.175
Volume (cm ³)	67624
Una visione nitida fin nei minimi dettagli	
Una qualità delle immagini di livello professionale. La risoluzione UHD (3840x2160) aumenta il livello di dettaglio grazie a una maggiore densità di pixel. I professionisti potranno apprezzare i colori in tutti i dettagli e avranno a disposizione un maggiore spazio sullo schermo per riprodurre con la massima fluidità anche i motivi più intricati, diagrammi complessi e contenuti video dinamici.	
Un mondo di colori per una resa più realistica	
Il gamut più ricco regala una precisione dell'immagine e dettagli spettacolari. L HDR10 accentua le tonalità scure ed esalta la luminosità di quelle brillanti, con sfumature pressoché infinite e colori realistici. Ogni contenuto è una gioia per gli occhi e può essere vissuto esattamente come previsto.	
Più porte a disposizione	

Grazie alle porte HDMI e DP, collegare le periferiche sarà più semplice che mai. Un sistema incredibilmente pratico per semplificare la procedura di installazione, aumentando la produttività e assicurando un flusso di lavoro continuo senza interruzioni.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	32"

GENERALE

Colore principale	Bianco
Contenuto della confezione	Cavi inclusi: AC
Inclinazione range (da)	-2 °
Inclinazione range (a)	25 °
Alimentatore	Interno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	No

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollicaggio)	32 "
Tecnologia pannello	VA (Vertical Alignment)
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza massima	60 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	350 cd/m ²
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	3000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
HDR	Si
Risoluzione video	4K o Ultra HD (UHD)

AUDIO

Multimediale	No
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	57
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	31
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	G
Classe efficienza consumi	F
DIMENSIONI	
Altezza	501,6 cm
Larghezza	501,6 cm
Profondità	180 cm
Peso	5800 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	798 cm
Lato B	160 cm
Lato C	546 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)