

Medusa ii	
Codice	CK425256
EAN	4005039230684
Marca	SOPAR
Part number	SOP23068
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.27
Volume (cm ³)	4270
<p>Il supporto da soffitto Reflecta Medusa II rappresenta una soluzione ideale per chi desidera installare un proiettore in modo sicuro, elegante e funzionale, sia in ambito domestico che professionale. Realizzato in alluminio di alta qualità, questo supporto unisce robustezza e leggerezza, garantendo una portata massima di 10 kg, rendendolo compatibile con la maggior parte dei proiettori disponibili sul mercato.</p> <p>Design e Materiali</p> <p>Medusa II si distingue per il suo design moderno e discreto, con finitura color argento che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente. Le coperture decorative incluse conferiscono un aspetto più elegante, nascondendo le viti e i componenti di montaggio. L'alluminio utilizzato non solo assicura una struttura solida, ma contribuisce anche a mantenere il peso complessivo contenuto, facilitando l'installazione e riducendo lo stress sulla struttura del soffitto.</p> <p>Flessibilità di Installazione</p> <p>Una delle caratteristiche più apprezzate del Medusa II è la sua versatilità. È dotato di tre bracci di montaggio mobili, con una lunghezza regolabile da 130 a 320 mm, che permettono di adattarsi a una vasta gamma di fori di montaggio presenti nei proiettori. Questa flessibilità consente un'installazione rapida e sicura, indipendentemente dal modello di proiettore utilizzato.</p>	

Regolazioni Precise

Per garantire una proiezione ottimale, il supporto offre una rotazione completa di 360° e un'inclinazione di ±15°, permettendo di orientare il proiettore con precisione sia in orizzontale che in verticale. Queste regolazioni facilitano la correzione di eventuali disallineamenti o irregolarità del soffitto, assicurando che l'immagine proiettata sia sempre perfettamente centrata e allineata.

Gestione dei Cavi

Il Medusa II è progettato con un sistema di gestione dei cavi integrato, che consente di nascondere ordinatamente i cavi di alimentazione e segnale all'interno della struttura del supporto. Questo non solo migliora l'estetica dell'installazione, ma riduce anche il rischio di danni o interferenze causati da cavi esposti.

Facilità di Manutenzione

Il supporto è dotato di un connettore a sgancio rapido, che permette di rimuovere facilmente il proiettore per operazioni di manutenzione o sostituzione, senza la necessità di smontare l'intera struttura o di riallineare il dispositivo successivamente. Questo sistema semplifica notevolmente le operazioni di manutenzione periodica.

Adattabilità all'Altezza del Soffitto

Inclusi nella confezione vi sono due tubi di estensione di diverse lunghezze (130 mm e 200 mm), che consentono di regolare la distanza del proiettore dal soffitto in base alle esigenze specifiche dell'ambiente. Questa caratteristica offre ulteriore flessibilità nell'installazione, permettendo di ottenere l'altezza di proiezione desiderata.

Applicazioni

Il supporto Reflecta Medusa II è ideale per una vasta gamma di applicazioni, tra cui:

- Home cinema: per un'esperienza di visione immersiva e senza ingombri.
- Sale conferenze: per presentazioni professionali e ordinate.
- Aule scolastiche: per facilitare l'insegnamento e la condivisione di contenuti multimediali.
- Ambientazioni commerciali: per proiezioni pubblicitarie o informative in negozi e showroom.

Il Reflecta Medusa II si presenta come una soluzione completa e affidabile per l'installazione a soffitto di proiettori, combinando design elegante, facilità di installazione e regolazioni precise. La sua costruzione in alluminio garantisce durabilità e leggerezza, mentre le caratteristiche come la gestione dei cavi e il connettore a sgancio rapido ne facilitano l'uso quotidiano e la manutenzione. Che si tratti di creare un home cinema di alta qualità o di allestire una sala conferenze professionale, il Medusa II offre le prestazioni e la flessibilità necessarie per soddisfare le esigenze più diverse.

SPECIFICHE

Marca	SOPAR
-------	-------

DIMENSIONI

Altezza	130 mm
Larghezza	130 mm
Peso	0 gr

Profondità	130 mm
Altezza Massima	200 mm
Larghezza Massima	320 mm
Profondità Massima	320 mm
SPECIFICHE	
Colore primario	Grigio
Funzione	Sostenere/Montare il Prodotto
Materiale	Alluminio
Tipologia generica	Accessori per Videoproiettori
Tipologia specifica	Supporto da soffitto
Peso Massimo Supportato	10 kg
Apertura Minima Braccetti	13 cm
Apertura Massima Braccetti	32 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Digital Signage	No