

**Videoproiettore hd 1080 (1920x1080) 1.200 ansi lumen
 ACER Acer PD1520S MR.JY611.001**



Codice	CK425285
EAN	4711474303035
Marca	ACER
Part number	MR.JY611.001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.33
Volume (cm ³)	7003.685

Acer PD1520S

Colore Bianco
 Nome commerciale PD1520s
 Tecnologia Led
 Regolazione zoom Manuale
 Zoom ottico 1 x
 Durata lampada 20000 h
 Potenza lampada 0 W
 Distanza di proiezione Distanza di proiezione minima 1 m
 Distanza di proiezione massima 2.67 m
 Correzione trapezio Orizzontale e verticale
 Messa a fuoco Automatica
 Rumorosità 22 dB(A)

OSD Sì

Tipo di proiezione Anteriore, posteriore, anteriore-soffitto, posterioresoffitto
 Velocità di proiezione 1.2 (75"@2m)
 Luminosità ANSI 1200
 ANSI Lumens (ECO) 960
 Vita lampada modalità economy (ore) 30000
 Formato schermo compatibile 4:3 (Supported)
 Formato dello schermo 16:9
 Dimensioni display (") 75
 Risoluzione No
 Risoluzione massima 4K2K (3,840 x 2,160)
 Contrasto (X:1) 5000
 Risoluzione orizzontale (pixel) 1920
 Risoluzione verticale (pixel) 1080
 3D Sì
 HD Full HD

SPECIFICHE

Risoluzione	hd 1080 (1920x1080)
Luminosità	1.200 ansi lumen
Marca	ACER
Contrasto	5.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	Sì
Telecomando	Sì
Altro	Cavo di alimentazione Telecomando Guida rapida Cavo HDMI Custodia di trasporto
Foro per cavo di sicurezza	No

AUDIO

Altoparlanti	1
Modalità uscita	Stereo
Potenza uscita	0 W

CONNESSIONI GENERALI	
Bluetooth	Si
Seriale (RS232)	No
USB standard	2
Rete Lan	No
Memory Card	No
Conessioni Opzionali	Interfacce/porte USB Sì Tipo USB Standard Numero porte USB 2 Porta RS232 No Video composite No Ingresso PC Sì Numero di uscite audio 1 Uscita audio Sì Uscita VGA No Ingresso DVI No Numero HDMI totali 1 HDMI ARC No Ingresso audio No
Wireless	No
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	1
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Display Port	No
Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	2 mt
Risoluzione massima	2K (2048x1080)
Distanza proiezione max	2,67 mt
Distanza proiezione min	1 m

Luminosità	1200 ANSI lumen
Rapporto contrasto	600 :1
Formato	4:3 - 16:9
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)
Dimensione immagine minima	0 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	22 dB
Tipologia	Consumer
Colore primario	Bianco
Tecnologia	LED
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	1 x
Messa a Fuoco	Automatico
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Automatica
Correzione Trapezoidale	Automatica
Throw Ratio Minimo	0 :1
Throw Ratio Massimo	0 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	0
Uscita Audio Digitale	1
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	0
SORGENTE DI LUCE	

Durata Sorgente	20000 h
Durata Sorgente mod. Economica	30000
Potenza Sorgente	0 W
Tipo di Sorgente	LED
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	0 W
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	5,3 cm
Larghezza	21 cm
Peso	1,32 kg
Profondità	21 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico