

24,1 monitor fhd 600hz reg alt



Codice	CK425431
EAN	4038986143059
Marca	AOC
Part number	AG246FK6
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.215
Volume (cm <sup>3</sup> )	50505

## DIVENTA LA LEGGENDA DEFINITIVA

Entrate nel futuro dei giochi competitivi con il monitor AG246FK6 dotato dell'impareggiabile frequenza di aggiornamento di 610 Hz su un pannello TN eSports che offre una risposta rapidissima e un imbattibile chiarezza dei movimenti. Grazie alla latenza in ingresso bassissima, al MPRT di soli 0,5 ms e all'HDR400 ogni fotogramma risulta estremamente nitido e fluido come l'olio. L'interfaccia HDMI 2.1 garantisce una connettività di ultima generazione mentre il supporto ergonomico permette di stare comodi durante le maratone di gioco. Migliorate il vostro gioco con il software G-Menu per le impostazioni personalizzate! Questo monitor è

costruito per ottenere i massimi vantaggi competitivi.  
Siete pronti a superare ogni limite?

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	AOC
Dimensione Schermo	24,1"

## GENERALE

Colore principale	Grigio
Contenuto della confezione	Cavi inclusi: DisplayPort
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	23 °
Alimentatore	Interno
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	24,1 "
Tecnologia pannello	TN (Twisted Nematic)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza massima	610 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	0,5 ms
Luminosità	500 cd/m <sup>2</sup>
Angolo di visione orizzontale	176 °
Angolo di visione verticale	170 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Contrasto dinamico	80000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
HDR	Si
Risoluzione video	FHD

AUDIO	
Multimediale	No
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	4
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	40
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	18
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	G
Classe efficienza consumi	E
DIMENSIONI	
Altezza	489,8 cm
Larghezza	489,8 cm
Profondità	240 cm
Peso	5030 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	650 cm
Lato B	188 cm
Lato C	420 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)