

31 5 monitor 2560x1440 reg alt usbc



Codice	CK425517
EAN	8721038004403
Marca	PHILIPS
Part number	32B2U3601
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	13.6
Volume (cm ³)	66858.45

Ridefinisci la tua produttività di lavoro

Svolgi le attività quotidiane in tutta comodità grazie alla tecnologia SoftBlue, alla risoluzione Quad HD e alla frequenza di aggiornamento di 100 Hz di questo monitor. Inoltre, SmartErgoBase aggiunge un tocco ergonomico alla lista delle caratteristiche del monitor.

Progettato per il tuo lavoro

Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali

Smart link Sync: per display con collegamento a margherita uniformi

SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia

Protezione dalla luce blu e accuratezza dei colori certificate Eyesafe

Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-free

Tecnologia SoftBlue: per una visione ottimale

Connessione USB-C a cavo singolo

La connessione di rete RJ-45 con USB-C è semplice e sicura

Trasferimento dati USB 3.2 a velocità elevata

Massima qualità dell'immagine

Frequenza di aggiornamento di 100 Hz per immagini incredibilmente fluide

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	31,5"

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavi inclusi: AC
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	30 °
Alimentatore	Interno
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	31,5 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza massima	100 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	350 cd/m ²
Dot pitch	0,27 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °

Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
Risoluzione video	2K o Quad HD (QHD)
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	4
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,3 W
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	20
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	D
DIMENSIONI	
Altezza	627 cm
Larghezza	627 cm
Profondità	299 cm
Peso	9870 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	840 cm
Lato B	159 cm
Lato C	510 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	No

Formato VESA FDMI (Flat Display
Mounting Interface)

MIS-D (100x100mm)