

| | |
|---|--|
| Stamp.tt zd621 8d 4 usb/usb host |  |
| Codice | CK425598 |
| EAN | |
| Marca | ZEBRA |
| Part number | ZD6A142-30EL02E |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 4.57 |
| Volume (cm³) | 21010.5 |
| <p>Thermal Transfer Printer (74/300M) ZD621, Color Touch LCD; 203 dpi, USB, USB Host, Ethernet, Serial, 802.11ac, BT4, ROW, EU and UK Cords, Swiss Font, EZPL</p> | |
| <p>Prestazioni di stampa eccellenti Contate sulle capacità avanzate della ZD621 per ogni vostra esigenza di stampa, giorno dopo giorno. Dalla qualità di stampa straordinaria alla portabilità e alla flessibilità delle applicazioni, fino alle tecnologie di ultima generazione e alle opzioni installabili sul campo, la ZD621 è veramente in una categoria a sé. Disponibile sia in versione per la stampa termica diretta che a trasferimento termico nonché nei modelli Healthcare e RFID, la ZD621 supporta un'ampia gamma di scenari di utilizzo</p> <p>Facile da installare, utilizzare, gestire e proteggere</p> | |

Supportata dall'innovativa suite software Print DNA di Zebra, la ZD621 è incredibilmente facile da usare. Potete installarla in poco tempo in qualsiasi ambiente grazie agli strumenti di configurazione, le procedure guidate e le funzionalità di emulazione. L'intuitiva interfaccia utente, estremamente facile da usare, richiede una formazione veramente minima e permette di controllare lo stato a colpo d'occhio grazie alle cinque icone LED. Sfruttate le funzionalità avanzate di gestione remota per alleviare il carico di lavoro del personale IT. Inoltre, la sicurezza integrata aggiunge alla vostra infrastruttura un ulteriore livello di difesa dagli attacchi informatici.

SPECIFICHE

| | |
|-------|-------|
| Marca | ZEBRA |
|-------|-------|

HARDWARE

| | |
|------------------------|----------------------|
| Posizionamento | Desktop Printer |
| Schermo LCD | Si |
| Media supportati | Etichette e Ricevute |
| Spellicolatore incluso | No |
| Taglierina inclusa | No |
| Riavvolgitore | No |
| Healthcare | No |

SOFTWARE

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Linguaggio di programmazione | ZBI 2.0, ZPL, ZPL II, EPL, XML |
|------------------------------|--------------------------------|

TECNOLOGIA DI STAMPA

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia di stampa | Stampa card a ritrasferimento termico |
| Lunghezza massima di stampa | 991 mm |
| Codificatore Banda Magnetica | No |
| Supporto RFID | No |
| Velocità di stampa | 203 mm/s |
| Risoluzione di stampa | 203 dpi |
| Punti per millimetro | 8 dot |
| larghezza massima di stampa | 104 mm |
| Verificatore barcode a bordo | No |

CONNETTIVITÀ

| | |
|----------|----|
| Wireless | Si |
|----------|----|

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Interfacce supportate | USB, seriale, Ethernet |
| Ethernet | Si |