

Ux400 argb	
Codice	CK425620
EAN	4711475648975
Marca	THERMALTAKE
Part number	STD0001715660
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.665
Volume (cm ³)	2872.125
Thermaltake - Dissipatore per CPU UX400 ARGB Sync	
L'UX400 ARGB Sync è un dissipatore per CPU a torre singola e ventola singola progettato con quattro tubi di calore in rame a forma di U da Ø6 mm e una ventola ad alto flusso d'aria da 120 mm, che offre una capacità di raffreddamento di 240 W TDP. La ventola è dotata di 9 LED indirizzabili, che consentono agli utenti di creare effetti di luce straordinari. Il suo cuscinetto idraulico migliora la durata e garantisce prestazioni di lunga durata. Inoltre, l'UX400 ARGB Sync supporta i socket Intel e AMD mainstream per un'ampia compatibilità.	

SPECIFICHE

Materiale	alluminio
-----------	-----------

Marca	THERMALTAKE
Numero ventole	1
Diametro Ventola	120 mm
Velocità max Ventola	1.800 rpm

DIMENSIONI

Altezza	25 mm
Larghezza	120 mm
Lunghezza	120 mm

GENERALE

Compatibilità	Intel LGA : 1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150 AMD : AM5/AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 (CPU Socket)
Materiale Base	Alluminio
Peso	0 gr
Socket	LGA 1700/1200/1156/1155/1151/1150 AMD AM4/AM3 /AM3+/AM2 /AM2/FM2/FM1
Materiale Radiatore	Rame

VENTOLA

Diametro	120 mm
Led luminosi	RGB
Livello di rumore max	25 dB(A)
Velocità max	1800 rpm
Numero ventole	1
Quantità per confezione	1

SOCKET SUPPORTATI

AM1	No
AM2+	Si
AM3+	Si
FM2	Si
Socket G34	No
Socket 940	No
Socket B (LGA 1366)	No
Socket F (LGA 1207)	No
Socket H (LGA 1156)	Si

Socket H3 (LGA 1150)	Si
Socket LS (LGA 1567)	No
Socket T (LGA 775)	No
AM2	Si
AM3	Si
FM1	Si
FM2+	No
Socket 604	No
Socket A	No
Socket B2 (LGA 1356)	No
Socket H2 (LGA 1155)	Si
Socket J (LGA 771)	No
Socket R (LGA 2011)	No
Socket H4 (LGA 1151)	Si
Socket R3 (LGA 2011-3)	No
Socket R4 (LGA 2066)	No
Socket TR4	No