

Multifunzione ink-jet a4 HP Stampante multifunzione HP Smart Tank 5108 5D1B3A	
Codice	CK426061
EAN	0198415169020
Marca	HP
Part number	5D1B3A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.38
Volume (cm ³)	46569.6
Stampante multifunzione HP Smart Tank 5108 Vantaggi Smart Tank Fino a 3 anni di stampa inclusi Fino a 6.000 pagine in bianco e nero o 6.000 pagine a colori incluse Risparmia energia con la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off. Sempre pronta quando serve	

Il Wi-Fi con funzionalità di ripristino automatico aiuta a restare sempre connessi e continuare a stampare Stampa e scansione da qualsiasi dispositivo mobile Fax mobile con l'app HP

Facilità di utilizzo e convenienza

Configurazione guidata da dispositivo mobile La stampante ti indica cosa fare grazie ai pulsanti con illuminazione smart Flaconi identificati per colore per una ricarica semplice e senza fuoriuscite.

SPECIFICHE

Velocità di stampa	12 ppm
Marca	HP
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	fronte/retro manuale

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	15,726 cm
Larghezza	43,466 cm
Peso	5,03 kg
Profondità	36,153 cm

GESTIONE MEDIA

Capacità carta vassoio 1	100 sheets
Capacità carta vassoio 2	30 sheets
Capacità carta uscita standard	30 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	fronte/retro manuale
Max grammatura carta	300 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	1
Numero vassoi carta di serie	1

Numero fogli ADF	0
Capacità carta ingresso max	100 sheets
Capacità carta ingresso standard	100 sheets
Fronte/retro	sì
Tipologia fronte/retro	manuale
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	3,02 W
Consumo energetico in modalità sleep	1,1 W
SOFTWARE	
requisiti minimi sistema Windows	Windows 10
Compatibile Windows Vista	No
Software inclusi	HP Printer Software
requisiti minimi sistema Mac	Mac OS X 10.15 Catalina
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	No
Compatibile Windows 8	No
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Duty cycle mensile	3000 pages
Velocità di stampa b/n A4	12 ppm
Volume di stampa minimo consigliato - pagine mese	400
Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese	800
Velocità di stampa colore A4	5 ppm
Durata MAX cartucce	0 pages at 5%
Velocità di stampa b/n bozza	22 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	14 sec
Tempo stampa prima pagina colore	21 sec
Durata MAX cartucce a colori	0
SISTEMA DI STAMPA	

Numero cartucce	4
Numero testine	2
Portatile	No
MEMORIA	
Hard disk	no
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	0 dB
Certificazione Energy Star	Si
Altre certificazioni	CISPR 32 2015+A1:2019 Class B/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 +A1:2015/EN 55024:2010 +A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 5	No
PCL 6	No
PostScript livello 3	No
Ibm ppds	No
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
A colori	Si
Caratteristiche	Pulsanti
Dimensione	1,2 "
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	no
Wi-Fi	sì
Porta usb in entrata	0
Tipo scheda di rete	Senza scheda di rete
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	4800x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No

Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	No
A6	Si
B5	Si
B6	No
Formato massimo	A4
A2	No
Altri formati	Dimensioni supporti stampa senza bordi: A4
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cartuccia giallo	6000
Cartuccia ciano	6000
Cartuccia nera	6000
Cartuccia magenta	6000
Specifiche incluso nella confezione	Cavi inclusi: AC
TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Thermal Inkjet
Colore	Si
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Piano fisso
Risoluzione ottica orizzontale	1200 dpi
Risoluzione ottica verticale	1200 dpi
Formato massimo scansione	216x297
Scansione a email	no
Scansione a PC	no
Scansione di rete	no
Risoluzione ottica	1200x1200
COPIA	
Risoluzione copia Orizzontale	600 dpi
Risoluzione copia Verticale	600 dpi
Numero massimo copie	99

Tempo uscita prima copia b/n	14 sec
Fronte/retro automatico in copia	no
Tempo uscita prima copia colore	21 sec
Risoluzione copia	600x600
FORMATI SCANSIONE	
BMP	No
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	No
RTF	Si
PNG	Si
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	7,2 kg
Lato A	49,5 cm
Lato B	19,8 cm
Lato C	47,8 cm
FUNZIONI	
Fax	no