

34" 3440x1440 120hz reg alt usb-c	
Codice	CK426201
EAN	04038986112864
Marca	AOC
Part number	11890232
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.345
Volume (cm ³)	87176.625
Aumentate la produttività con il monitor CU34E4CV 34 WQHD Ultrawide	
<p>Il monitor CU34E4CV offre un display WQHD da 34 pollici con la frequenza di aggiornamento di 120 Hz, HDR10 e la funzione hardware anti luce blu per una visione chiara e confortevole. La sua funzione Smart KVM, la docking station PD da 90 W e il design elegante e professionale sono ideali per migliorare la produttività e il multitasking. Risoluzione Wide QHD (WQHD) Con la risoluzione 3440 x 1440, Wide Quad HD (WQHD) offre una qualità superiore delle immagini e immagini nitide che rivelano persino i dettagli più fini. Il widescreen formato 21:9 è perfetto per guardare film in formato espansivo o immergersi nell'ultima partita, in più offre più spazio quando è il momento di lavorare. Il True 8 bit color fornisce un'ampia palette cromatica per immagini vivaci e naturali. Piedistallo regolabile in altezza Abbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate, giocate o guardate video. La possibilità di adattare il monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a ridurre l'affaticamento e mantenere il fisico in salute, consente a voi e al vostro team di ottenere migliori risultati in tutto ciò che state facendo. KVM Condividi una sola tastiera, mouse e monitor tra più computer con l'hardware dello switch KVM.</p>	

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	AOC
Dimensione Schermo	34"

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavi inclusi: AC
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	23 °
Alimentatore	Interno
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	34 "
Tecnologia pannello	VA (Vertical Alignment)
Risoluzione massima orizzontale	3440 px
Frequenza massima	120 Hz
Rapporto d'aspetto	21:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	350 cd/m ²
Dot pitch	0,23 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	3500 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Contrasto dinamico	20000000 :1
Monitor Curvo	Si
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	Si
Risoluzione video	Ultra Wide Quad HD (UWQHD)

AUDIO

Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	5 W
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	5
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	46
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	25
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	G
Classe efficienza consumi	E
DIMENSIONI	
Altezza	581,6 cm
Larghezza	581,6 cm
Profondità	252,2 cm
Peso	9920 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	930 cm
Lato B	188 cm
Lato C	525 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)