

<b>Gan charger 4 port 240w</b>	
Codice	CK426227
EAN	0023942322054
Marca	VERBATIM
Part number	32205
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.53
Volume (cm <sup>3</sup> )	742.5
<b>Caricabatterie da Parete GaN 4 porte 240WCaricamento 4-in-1 da 240 W</b>	
Il caricabatteria da parete GaN 240 W di Verbatim unisce una porta USB-C PD 140 W, una porta USB-C PD 100 W, una porta USB-C PD 65 W e una porta USB-A QC 3.0 in un design raffinato dalle dimensioni di un palmo della mano. Ideale per l'ufficio, la casa o in viaggio per alimentare il portatile, lo tablet, lo smartphone, i dispositivi da gaming e altro ancora.	
<b>Grazie ai poli ripiegabili in versione USA e alle spine UE e UK sostituibili, è il compagno di viaggio per eccellenza.Tecnologia GaN</b>	
La tecnologia al nitruro di gallio (GaN) assicura un caricamento a elevata potenza, rapido ed efficiente, e genera meno calore. I caricabatterie GaN sono più piccoli e leggeri di quelli tradizionali a base silicio, il che li rende ultraportatili e ideali per gli spostamenti.	
<b>Sicuro e affidabile</b>	
Il caricabatteria GaN è realizzato con materiali di alta qualità e resistenti alle fiamme inoltre prevede quattro sistemi di protezione di sicurezza, tra cui protezione da sovraccorrente, sovratensione, cortocircuito e sovratesteriora, in grado di garantire la tua sicurezza durante il	

caricamento.

**Tensione in ingresso:** CA 100-240 ~ 50/60 Hz 2,8A max. **Uscita porta singola:** Uscita USB-C1 PD 3.1: 3,3-21 V ? 5 A, 5 V ? 3 A, 9 V ? 3 A, 12 V ? 3 A, 15 V ? 3 A, 20 V ? 5 A, 28 V ? 5 A (140 W max.) Uscita USB-C2 PD 3.0: 3,3-21 V ? 5 A, 5 V ? 3 A, 9 V ? 3 A, 12 V ? 3 A, 15 V ? 3 A, 20 V ? 5 A (100 W max.) Uscita USB C3 PD 3.0: 3,3-11 V ? 5 A, 5 V ? 3 A, 9 V ? 3 A, 12 V ? 3 A, 15 V ? 3 A, 20 V ? 3 A, 20 V ? 3,25 A (65 W max.) Uscita USB-A QC 3.0: 4,5 V ? 5 A ,5 V ? 4,5 A, 5 V ? 3 A, 9 V ? 3 A, 12 V ? 3 A, 20 V ? 3 A (60 W max.) **Uscita porta combinata:** Uscita USB-C1 + USB-C2: 140 W + 100 W Uscita USB-C1 + USB-C3: 140 W + 65 W Uscita USB-C1 + USB-USB-A: 140 W + 60 W Uscita USB-C2 + USB-C3: 65 W + 35 W Uscita USB-C2 + USB-USB-A: 65 W + 30 W Uscita USB-C3 + USB-USB-A: 12 W + 12 W Uscita USB-C1 + USB-C2 + USB-C3: 140 W + 65 W + 35 W Uscita USB-C1 + USB-C2 + USB-A: 140 W + 65 W + 30 W Uscita USB-C1 + USB-C3 + USB-A: 140 W + 12 W + 12 W Uscita USB-C2 + USB-C3 + USB-A: 65 W + 12 W + 12 W Uscita USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A: 140 W + 65 W + 12 W + 12 W Uscita Totale: 240 W max. **Sistemi di protezione di sicurezza:** Protezione da cortocircuito Protezione da sovratensione Protezione da sovraccorrente Protezione da sovratemperatura **Materiale:** Scocca in plastica: PC + ABS + materiale ignifugo **Misure (L x A x P):** 90,5 x 65 x 36,1 mm **Peso:** 414 grammi **Codice prodotto:** 32205 Carica un massimo di 4 dispositivi contemporaneamente con un'uscita totale massima di 240 W. Dotato di 1 x USB-C® PD 3.1 fino a 140 W, 1 x USB-C® PD 3.0 fino a 100 W, 1 x USB-C PD 3.0 fino a 65 W, e 1 x USB-A QC 3.0 fino a 60 W. La tecnologia GaN integrata fornisce un caricamento efficiente e genera meno calore. Un fantastico compagno di viaggio grazie ai poli ripiegabili in versione USA, alle spine UE e UK sostituibili e al design compatto e slim. Supporta le seguenti modalità di ricarica rapida: USB Power Delivery 3.0, PPS e Quick Charge 3.0. La tecnologia Programmable Power Supply (Alimentatore programmabile) (PPS) eroga la quantità adeguata di potenza necessaria per una carica ideale. Realizzato con materiali di alta qualità e resistenti alle fiamme è inoltre caratterizzato da quattro sistemi di protezione di sicurezza, tra cui protezione da sovraccorrente, sovratensione, cortocircuito e sovratemperatura. Il packaging senza plastica. Garanzia limitata 2 anni. **Contenuto della confezione:** Caricabatteria GaN, Adattatore UE, Adattatore UK, Guida rapida.

## SPECIFICHE

Colore	nero
--------	------

Marca	VERBATIM
-------	----------

**SPECIFICHE**

Colore primario	nero
Funzione	Alimentare
Tipologia specifica	Alimentatore