

Gan charger 4 port 165w mini	
Codice	CK426228
EAN	0023942322160
Marca	VERBATIM
Part number	32216
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.364
Volume (cm ³)	693

Ricarica 4 in 1

Il Mini Caricabatterie GaN 165W di Verbatim combina tre porte USB-C® e una USB-A in un design compatto e tascabile. In grado di ricaricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente, le porte USB-C supportano PD 3.1 (Power Delivery) a 140W e PD 3.0 a 100W e 65W rispettivamente, mentre la porta USB-A supporta QC 3.0. Ideale per l'ufficio, la casa o i viaggi per alimentare laptop, tablet, smartphone, dispositivi di gioco e altro ancora.

Con i suoi poli USA ripiegabili e le spine UE e UK sostituibili, è il compagno di viaggio definitivo. Tecnologia GaN avanzata

La tecnologia al nitruro di gallio (GaN) offre una ricarica ad alta potenza, rapida ed efficiente, e genera meno calore. I caricabatterie GaN sono più piccoli e leggeri dei tradizionali caricabatterie basati sul silicio, il che li rende ultraportatili e ideali per i viaggi.

I caricabatterie Verbatim Mini GaN sono dotati di un chipset avanzato che consente un design ancora più compatto rispetto ai normali caricabatterie GaN senza sacrificare la potenza. Questa tecnologia innovativa non solo riduce le dimensioni del caricabatterie, ma minimizza anche la

generazione di calore, offrendo una ricarica più sicura ed efficiente in un fattore di forma portatile.
Sicuro e affidabile

Il caricabatterie Mini GaN è realizzato con materiali di alta qualità e resistenti alle fiamme ed è dotato di quattro sistemi di protezione di sicurezza, tra cui protezione da sovracorrente, protezione da sovratensione, protezione da cortocircuito e protezione da sovratemperatura, per garantire la vostra sicurezza durante la ricarica.

Dettagli prodotto

Codice prodotto: 32216

Mini caricatore da parete da 165W con 4 porte di uscita: 1 x USB-C® PD 140W, 1 x USB-C PD 100W, 1 x USB-C PD 65W e 1 x USB-A QC 3.0

Carica 4 dispositivi contemporaneamente

Tecnologia GaN integrata

Supporta la ricarica superveloce con USB Power Delivery 3.1, PPS e Quick Charge 3.0

La tecnologia PPS (Programmable Power Supply) fornisce la giusta quantità di energia necessaria per la carica ideale

Adattatore multiplo per Regno Unito e Unione Europea incluso

Display della potenza in uscita

Design compatto realizzato con materiali di alta qualità, materiali di alta qualità e resistenti alla fiamma

Comprende quattro sistemi di protezione di sicurezza, tra cui protezione da sovracorrente, sovratensione, cortocircuito e sovratemperatura

Garanzia limitata di 2 anni

Caratteristiche tecniche

Tensione di ingresso:

AC 100-240~ 50/60Hz 2,3A max.

Uscita a porta singola:

USB-C1 PD 3.1 Uscita: 3,3-21V ? 5A, 5V ? 3A, 9V ? 3A, 12V ? 3A, 15V ? 3A, 20V ? 5A, 28V ? 5A (140W max.)

USB-C2 PD 3.0 Uscita: 3,3-21V ? 5A, 5V ? 3A, 9V ? 3A, 12V ? 3A, 15V ? 3A, 20V ? 5A (100W max.)

USB-C3 PD 3.0 Uscita: 3,3-21V ? 5A, 5V ? 3A, 9V ? 2,22A, 12V ? 3A, 15V ? 3A, 20V ? 3,25A (65W max.)

USB-A QC 3.0 Uscita: 4,5V ? 5A, 5V ? 4,5A, 5V ? 3A, 9V ? 3A, 12V ? 2,5A, 20V ? 1,5A (30W max.)

Uscita porta combinata:

USB-C1+USB-C2 Uscita: 100W + 65W

USB-C1+USB-C3 Uscita: 100W + 65W

USB-C1+USB-A Uscita: 100W + 30W

USB-C2+USB-C3 Uscita: 100W + 65W

USB-C2+USB-A Uscita: 100W + 30W

USB-C3+USB-A Uscita: 5V ? 3A (15W max.)

USB-C1+USB-C2+USB-C3 Uscita: 65W + 65W + 30W

USB-C1+USB-C2+USB-A Uscita: 65W + 65W + 30W

USB-C1+USB-C3+USB-A Uscita: 100W + 15W (USB-C3+USB-A)

USB-C2+USB-C3+USB-A Uscita: 100W + 15W (USB-C3+USB-A)

USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A Uscita: 65W + 65W + 15W (USB-C3+USB-A)

Uscita totale: 165W max.

Sistemi di protezione:

Protezione da cortocircuito

Protezione da sovratensione

Protezione da sovracorrente

Protezione da sovratemperatura

Materiale: Alloggiamento in plastica: Materiale PC ignifugo

Dimensioni (L x H x P): 72 x 72 x 31 mm

Peso: 245 grammi

Contenuto della confezione

Verbatim Mini GaN Wall Charger 165W 4 Port

1 x spina UK

1 x spina EU

Guida rapida all'avvio

Solo per uso interno.

SPECIFICHE

Colore

nero

Marca

VERBATIM

SPECIFICHE

Colore primario

nero

Funzione

Alimentare

Tipologia specifica

Alimentatore