

Gan charger 2 port 65w mini	
Codice	CK426229
EAN	0023942322177
Marca	VERBATIM
Part number	32217
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.282
Volume (cm ³)	756.25
Panoramica	
Il caricatore GaN da 65W di Verbatim combina una porta USB-C® e una USB-A, oltre a un cavo USB-C retrattile integrato, in un design compatto e di dimensioni palmari. In grado di ricaricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente, la porta USB-C e il cavo supportano PD 3.0 (Power Delivery) a 65W mentre la porta USB-A supporta QC 3.0. Ideale per l'ufficio, la casa o i viaggi per alimentare laptop, tablet, smartphone, dispositivi di gioco e altro ancora.	
Il cavo USB-C retrattile si estende fino a oltre 80 cm, riducendo la necessità di cavi aggiuntivi quando si è in viaggio e il display di uscita mostra la quantità totale di energia in uscita utilizzata, sia da una sola porta che da una combinazione di porte.	
Il carica batterie GaN può essere utilizzato in più Paesi. I poli statunitensi sono pieghevole e includono spine UE e UK sostituibili. Il compagno di viaggio per eccellenza.	
Tecnologia GaN	
La tecnologia al nitruro di gallio (GaN) assicura un caricamento a elevata potenza, rapido ed efficiente, e genera meno calore. I carica batterie GaN sono più piccoli e leggeri di quelli tradizionali a base silicio, il che li rende ultraportatili e ideali per gli spostamenti.	

Sicuro e affidabile

Il caricabatteria GaN è realizzato con materiali di alta qualità e resistenti alle fiamme inoltre prevede quattro sistemi di protezione di sicurezza, tra cui protezione da sovraccorrente, sovratensione, cortocircuito e sovratesteratura, in grado di garantire la tua sicurezza durante il caricamento.

Dettagli prodotto

Codice prodotto: 32217

Caricatore da parete GaN da 65W con cavo retrattile USB-C® PD 65W e 2 porte di uscita: 1 x USB-C PD 65W e 1 x USB-A QC 3.0

Carica 3 dispositivi contemporaneamente

Tecnologia GaN integrata

Supporta la ricarica superveloce con USB Power Delivery 3.0, PPS e Quick Charge 3.0

La tecnologia PPS (Programmable Power Supply) fornisce la giusta quantità di energia necessaria per la carica ideale

Adattatore multiplo per Regno Unito e Unione Europea incluso

Il display della potenza in uscita mostra la potenza totale erogata per le porte

Design compatto realizzato con materiali di alta qualità, materiali di alta qualità e resistenti alla fiamma

Dotato di quattro sistemi di protezione di sicurezza, tra cui protezione da sovraccorrente, sovratensione, cortocircuito e sovratesteratura

Garanzia limitata di 2 anni

Caratteristiche tecniche

Tensione di ingresso:

AC 100-240~ 50/60Hz 1,7A max.

Uscita a porta singola:

USB-C1/C2 PD 3.0 Uscita: 5-11V ? 4,5A, 5V ? 3A, 9V ? 3A, 12V ? 3A, 15V ? 3A, 20V ? 3,25A (65W max.)

USB A QC 3.0 Uscita: 5V ? 3A, 9V ? 3A, 12V ? 3A, 20V ? 3A (60W max.)

Uscita porta combinata:

USB-C1+USB-C2 Uscita: 45W + 20W

USB-C1+USB-A Uscita: 45W + 18W

USB-C2+USB-A Uscita: 5V ? 3A (15W max.)

USB-C1+USB-C2+USB-A Uscita: 45W + 15W (USB-C2+USB-A) (60W max.)

Uscita totale: 65W max.

Sistemi di protezione:

Protezione da cortocircuito

Protezione da sovratensione

Protezione da sovraccorrente

Protezione da sovratemperatura

Materiale: Alloggiamento in plastica: Materiale PC ignifugo

Dimensioni (L x H x P): 58,5 x 50 x 50 mm

Peso: 157 grammi

Lunghezza del cavo: 85,5 cm con porta, 82,5 cm senza porta

Contenuto della confezione

Verbatim GaN Wall Charger 65W 2 Port with Retractable Cable

1 x spina UK

1 x spina EU

Quick Start Guide

Solo per uso interno.

SPECIFICHE

Colore	nero
Marca	VERBATIM

SPECIFICHE

Colore primario	nero
Funzione	Alimentare
Tipologia specifica	Caricabatterie