

Hub 4 porte usb-a + usb-c + pd100w	
Codice	CK426326
EAN	8000130594334
Marca	HAMLET
Part number	XHUB-432C-10G-Y
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.251
Volume (cm ³)	1923.674
<p>Hamlet 4 Port USB 3.2 è un Hub esterno che aggiunge due porte USB-C e due porte USB-A al vostro computer. L'hub è compatibile con lo standard USB 3.2 Gen 2 che offre una velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps. L'hub è inoltre dotato di una porta USB-C con funzione Power Delivery che permette di alimentare il notebook collegando un alimentatore in ingresso fino a 100 W.</p> <p>Caratteristiche :</p> <ul style="list-style-type: none"> Hub USB 3.2 Gen 2 a 4 porte con connessione USB Type-C Velocità di trasferimento dati fino 10 Gbps Supporta alimentazione Power Delivery fino a 100 W (in ingresso) Elegante design in alluminio, compatto e portatile <p>Porte e connessioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 connettore USB 3.2 Type-C 10 Gbps per collegamento al computer 1 porta dati USB 3.2 Type-C 10 Gbps con Power Delivery pass-through 1 porta dati USB 3.2 Type-C 10 Gbps 	

2 porte dati USB 3.2 Type-A 10 Gbps

Lunghezza cavo: 15 cm

Dimensioni: 90 x 42 x 10 mm

Peso: 42 grammi

Compatibile con Windows, Mac, Linux

Contenuto della scatola :

Hub USB 3.2 a 4 porte

Manuale utente

Le specifiche e le caratteristiche esteriori del prodotto sono indicative e possono variare senza obbligo di preavviso.

SPECIFICHE

Colore	Grigio
Tipo	hub usb
Alimentazione	autoalimentato
Marca	HAMLET

ALIMENTAZIONE

Alimentazione	autoalimentato
---------------	----------------

DIMENSIONI

Altezza massima	10 mm
Colore Chassis	Grigio
Larghezza massima	90 mm
Peso	42 gr
Profondità massima	42 mm
Tonalità colore chassis	Grigio
Lunghezza cavo	150

CONFEZIONE

Software Incluso	Nessun Software incluso
La confezione contiene	HUB USB 3.0 a 4 porte, Manuale utente

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero Porte USB	4
Velocità Max	1000 Mbit/s
Standard USB	multiporta Type-C

Requisiti Minimi	2 porte USB-A 10Gbps + 2 porte USB-C 10Gbps + PD 100W
Numero Porte RS232	0
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	5,3 cm
Lato B	2,8 cm
Lato C	4 cm
Peso con imballo	0,01 kg