

Alimentatore parete gan usb-c 65w	
Codice	CK426340
EAN	8000130594341
Marca	HAMLET
Part number	XPDG-65W
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.112
Volume (cm ³)	420
<p>Hamlet USB-C GaN Charger è un alimentatore da parete da 65 W dotato di tecnologia Power Delivery 3.0. L'alimentatore GaN Charger permette di ricaricare notebook, tablet e smartphone e altri dispositivi con voltaggi da 5 a 20 Volt. La nuova tecnologia basata sul Nitruro di Gallio (GaN) garantisce più prestazioni, migliore efficienza e meno ingombri quindi un ridotto impatto ambientale a fine vita del prodotto.</p> <p>Caratteristiche :</p> <ul style="list-style-type: none"> Alimentatore da parete USB-C Power Delivery 65W Tecnologia al Nitruro di Gallio (GaN) ad alte prestazioni USB-C Power Delivery 3.0 fino 65 Watt Ideale per ricaricare notebook, tablet e smartphone Protezione da sovraccorrente, sovraccarico e cortocircuito Design compatto e portatile Richiede cavo di ricarica USB-C da 3A minimo* Ingresso: 100-240V AC 50/60Hz 1.3A Max Potenza totale: 65 W Max Uscita USB-C: 5V ? 3.0A (15W), 9V ? 3.0A (27W), 12V ? 3.0A (36W), 15V ? 3.0A (45W), 20V ? 	

3.25A (65W)
Uscita USB-C PPS: 5-20V ? 3.0A
Dimensioni: 89.6 x 51.6 x 28.2 mm
Peso: 98 g
Contenuto della confezione :
Alimentatore GaN USB-C 65W
Manuale d'uso

* Il cavo di alimentazione è disponibile separatamente. In alternativa è possibile usare un cavo USB-C che supporti almeno 3A.

Per sfruttare completamente le caratteristiche dell'alimentatore XPDG-65W è **necessario utilizzare un cavo con chip E-Mark 5A/20V da 100 W come il modello XCC-0005-20E.**

Le specifiche e le caratteristiche esteriori del prodotto sono indicative e possono variare senza obbligo di preavviso.

SPECIFICHE

Colore	nero
Marca	HAMLET

DIMENSIONI CON IMBALLO

Peso con imballo	0,118 kg
Lato A	10 cm
Lato B	13 cm
Lato C	3 cm

DIMENSIONI

Altezza	89,6 mm
Larghezza	51,6 mm
Peso	98 gr
Profondità	28,2 mm

SPECIFICHE

Colore primario	nero
Funzione	Alimentare il dispositivo
Tipologia specifica	Alimentatore
Tonalità colore primario	nero m
Altre informazioni	Nuova Tecnologia al Nitruro di Gallio (GaN) ad alte prestazioni Protezione da sovraccorrente, sovraccarico e cortocircuito Richiede Cavo di ricarica USB-C da 3A minimo* (disponibile separatamente)

	Uscita USB-C: 5V 3.0A (15W), 9V 3.0A (27W), 12V 3.0A (36W), 15V 3.0A (45W), 20V 3.25A (65W) Potenza totale : 65W Max
	m
Potenza erogata	65 W
Numero di dispositivi da memorizzare	1
Switch Ethernet	No
Lucchetto	No
Ruote	No
Maniglia	No
Tecnologia di ricarica PowerShuttle	No
SPECIFICHE COMPATIBILITÀ	
Marca Primaria	Universale Ricarica di notebook, tablet e smartphone con voltaggi da 5 a 20 Volt. Potenza totale 65W Max
SOLUZIONI	
Cablaggio Strutturato	No
Gaming	No