ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Router ethernet 7 ASUS 90IG09Y0-MO9C00 GS-BE18000	
Codice	CK426817
EAN	4711387880555
Marca	ASUS
Part number	GS-BE18000
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.66
Volume (cm^3)	7167.5

ASUS ROG Strix GS-BE18000 router wireless 2.5 Gigabit Ethernet Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Nero
Il ROG Strix GS-BE18000 è il router da gaming definitivo, progettato per chi esige la perfezione. Velocità fulminee fino a 18.000 Mbps, grazie al WiFi 7 tri-band all'avanguardia e alla tecnologia 4x4 MIMO, oltre a una capacità cablata combinata di 20G, garantiscono un'esperienza di gioco fluida e a bassa latenza su tutte le piattaforme.
Il Gaming Network esclusivo ROG introduce un'accelerazione del gioco tramite SSID con un solo tocco, mentre la sicurezza di rete a tre livelli protegge e semplifica il tuo mondo connesso.

SPECIFICHE	
Marca	ASUS
Connettività	ethernet

Numero porte LAN	7

CARATTERISTICHE FISICHE	
Peso	927,5 gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Corrente Max	5 A
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Tensione	110/240 V
Power Supply	AC/DC
Alimentazione ridondata	No
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Memoria Dram	2048 MB
Memoria Flash	256 MB
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Tipoogia porte LAN	RJ-45
Nr. porte LAN	7
Velocità LAN	10/100/1000/2500 Mbit/s
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
WAN secondaria	No
Tipoogia porta WAN	RJ-45
Connessione WAN	Ethernet
PROTOCOLLI	
Quality of Service (QOS)	Si
Caratteristiche Qos	Supporto qualità del servizio (QoS)
Supporto IP	IPv4/IPv6
WIRELESS	
Estensioni Wireless	Si
Protocolli WiFi supportati	Wi-Fi 7 (802.11be)
SICUREZZA	

Cifratura VPN	YES
Firewall Integrato	Si
Funzionalità aggiuntive di sicurezza	Registro evento di sistema
Supporto VPN	Si
VOIP	
Supporto Voce	No
STORAGE	
Capacità di Storage	256 MB
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	1600 kg
Lato A	306 cm
Lato B	102 cm
Lato C	236 cm