

<p><b>Stampante 3D pla, pet, abs, nylon-carbon, pet-htc, filamenti di SHAREBOT PACCHETTO FLASHFORGE ULTRA</b></p>	
Codice	CK427006
EAN	8058340519401
Marca	SHAREBOT
Part number	EBGUSP
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	86
Volume (cm <sup>3</sup> )	719673.75
<b>IL PACCHETTO FLASHFORGE ULTRA INCLUDE:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stampante FLASHFORGE ULTRA</li> <li>• Videocorso</li> <li>• Assistenza</li> <li>• 5 Bobine PLA basic*</li> <li>• 3 PET-G basic*</li> <li>• FinishXpert Spray</li> <li>• Magigoo</li> </ul>	
<p>Con il nuovo sistema di controllo e i nuovi algoritmi, il design strutturale leggero e stabile <b>ULTRA</b> migliora le prestazioni e grazie alle funzionalità di compensazione attiva delle vibrazioni ha un funzionamento fluido, continuo e stabile ad alta velocità.</p>	
<p><b>E una stampante 3D leader nella produzione ad alta efficienza che permette di produrre fino a 2000 g/giorno lavorando 24 ore su 24, 7 giorni su 7.</b></p>	

In più è anche facile da usare. L'ugello a rilascio rapido che può essere cambiato senza attrezzi e il livellamento completamente automatico ne rendono ancora più semplice la manutenzione e l'utilizzo.

### ULTRAveloce e ULTRAfluida

**Velocità di stampa da 2 a 5 volte superiore rispetto alla generazione precedente per un aumento della produttività fino al 400%**

### CARATTERISTICHE

Velocità di stampa fino a 600mm/s

Accelerazione fino a 20000mm/s<sup>2</sup>

Design a camera chiusa

Doppio estrusore fino a 400°C

Temperatura piano: fino a 120°C

Volume di stampa: 330 x 330 x 600 mm

Tolleranza: +/- 0,15 mm

Ventilazione forzata

Connessione wifi

Touch 7"

Filtro aria EPA

Software di slicing: Flashprint incluso

**FinishXpert** è uno spray riempitivo avanzato, progettato specificatamente per migliorare la finitura di oggetti stampati in 3D. **Magigoo** è un liquido adesivo che, steso sul piano di stampa, migliora l'adesione dei pezzi al piano e ne facilita la rimozione a stampa ultimata. Utilizzare Magigoo è facilissimo: bisogna solo agitare il tubetto, togliere il tappo, capovolgere e spargere sul piano di stampa con il pratico stick. **Videocorso** software disponibile su piattaforma Udemy. **Assistenza** della durata di 1 anno.

\*i colori delle bobine di PLA e PET-G sono soggetti a disponibilità colori possibili del PLA sono: nero, bianco, rosso, argento, trasparente, blu (formato 750 grammi, diametro 1.75mm-filo standard)

I colori possibili del PET-G sono: bianco e nero (formato 1000 grammi, diametro 1.75mm-filo standard)

### SPECIFICHE

Marca	SHAREBOT
Materiali di stampa	pla, pet, abs, nylon-carbon, pet-htc, filamenti di
Numero ugelli	2

### INGRESSI

Display LCD	Si
USB	Si
SD Card	0

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale di stampa	PLA, PET, ABS, NYLON-CARBON, PET-HTC, filamenti di
---------------------	--

	terze parti
Altezza massima di stampa	600 mm
Larghezza massima di stampa	330 mm
Profondità massima di stampa	330 mm
Numero ugelli	2
Diametro ugelli di stampa	0,4 mm
Temperatura ugelli	350 °C
Letto di Stampa riscaldato	Si
Risoluzione minima di Stampa	0,05 mm
Risoluzione massima di Stampa	0,4 mm
Livello di precisione	+/- 0,2 mm mm
Velocità di Stampa massima	600 mm/s
File supportati	STL
Funzionamento Stand Alone	Si
Alimentazione	220-240 V
Software incluso	Software di slicing: Flashprint incluso
Contenuto della confezione	Stampante FLASHFORGE ULTRA + 5 Bobine PLA + 3 bobine PET-G + FinishXpert + Magigoo
Wi-fi	Si
Telecamera interna	Si
<b>PESO E DIMENSIONI</b>	
Altezza	1070 mm
Larghezza	635 mm
Profondità	550 mm
Peso	75 kg
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico
Mondo 3D	Si
<b>COMPATIBILITÀ</b>	
Compatibilità	PLA, PET, ABS, NYLON-CARBON, PET-HTC, filamenti di terze parti

2 ugelli: 0.4 e 0.6 mm