

B278ugbemiqprcuzxz	
Codice	CK427029
EAN	4711474360878
Marca	ACER
Part number	UM.HB8EE.G01
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.535
Volume (cm <sup>3</sup> )	42784.2
<b>Grafica di qualità superiore</b> Scopri il design ZeroFrame, la grafica di qualità superiore e la precisione dei colori con 99% sRGB. <b>Acer VisionCare 3.0</b> La tecnologia Acer VisionCare 3.0 offre un'esperienza visiva più confortevole rilevando la luce ambientale e regolando automaticamente la luminosità dello schermo per ridurre l'affaticamento degli occhi. <b>Webcam incorporata</b> La webcam regolabile con supporto per Windows Hello semplifica l'accesso ed offre anche la flessibilità di trovare l'angolazione perfetta per le inquadrature durante i meeting online. <b>Disponibilità porte</b> Sono presenti porte USB Type-C e RJ45 posizionate direttamente sul monitor. <b>Funzionalità Daisy Chain</b>	

I monitor possono essere interconnessi in serie tra loro grazie alla funzionalità Daisy Chain.

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	ACER
Dimensione Schermo	27"

## GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavi HDMI, USB3.0, Type-C
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	35 °
Alimentatore	N.D.
Regolazione altezza max	165 mm
Webcam Integrata	Si
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollicaggio)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza massima	120 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup>
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Risoluzione massima verticale	1440 px
Touch Screen	No

## AUDIO

Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2

Potenza	5 W
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	2
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	5
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,5 W
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)