


Router gigabit ethernet 1 AVM FRITZ! MESH SET 1600 2PACK 20003126	
--	--

Codice	CK427287
EAN	4023125031267
Marca	AVM
Part number	20003126
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.54
Volume (cm ³)	1924

FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1600: flessibile, performante e compatto

Il FRITZ!Mesh Wi-Fi Set funziona sia con un FRITZ!Box o un router di un altro produttore sia con un modem per fibra ottica (ONT). Offre quindi un sistema Mesh scalabile in modo flessibile per una rete Wi-Fi ad alte prestazioni indipendentemente dal router.

Connessioni potenti per una rete Wi-Fi stabile in tutte le stanze

Il FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1600 apre nuove possibilità per la tua rete locale. Collegalo al router o a un modem preesistente e sfrutta tutti i vantaggi di una rete Wi-Fi stabile e veloce. Naturalmente avrai a disposizione tutte le funzioni della tecnologia FRITZ! che già conosci, come l'accesso ospite, il timer, il parental control e gli aggiornamenti automatici.

Scopri il sistema Wi-Fi efficiente e flessibile per qualsiasi rete locale!

Rete Wi-Fi ottimale

I FRITZ!Repeater nella rete Mesh collaborano per garantirti la migliore rete Wi-Fi possibile: la tecnologia Mesh indirizza i dispositivi in modo intelligente sulla banda wireless più adatta oppure

sul punto di accesso wireless più vicino.

Rete FRITZ!Mesh stabile, veloce ed efficiente con il Wi-Fi 6

Ormai sono sempre di più i dispositivi come smartphone, tablet, PC, televisori 4K e altoparlanti che usano la rete Wi-Fi contemporaneamente. I FRITZ!Repeater del FRITZ!Mesh Wi-Fi Set trasmettono su due bande wireless usate in modo intelligente perché scelgono sempre il percorso più efficiente.

In questo modo tutte le connessioni raggiungono facilmente velocità di trasferimento ottimali e sono in grado di realizzare anche scenari complessi. Sfrutta una rete Wi-Fi sempre stabile e veloce per guardare contenuti in streaming, giocare o lavorare, anche con tanti dispositivi attivi contemporaneamente.

SPECIFICHE

Marca	AVM
Connettività	gigabit ethernet
Numero porte LAN	1

ALIMENTAZIONE

Power Supply Frequenza	50 Hz
Power Supply Tensione	230 V
Power Supply	AC
Alimentazione ridondata	No

CONNETTIVITÀ

Porta Console	No
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Tipoogia porte LAN	RJ-45
Nr. porte LAN	1
Velocità LAN	10/100/1000 Mbit/s
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
WAN secondaria	No
Tipoogia porta WAN	RJ-45
Connessione WAN	Gigabit Ethernet

PROTOCOLLI

Supporto IP	IPv4/IPv6
-------------	-----------

WIRELESS

Estensioni Wireless	Si
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Wireless Security	Si
Protocolli WiFi supportati	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Wireless Security	WPA3
SICUREZZA	
Cifratura VPN	N/A
Firewall Integrato	No
Supporto VPN	No
VOIP	
Supporto Voce	No