


<p>Aoc u27e4cv - e4 series - monitor a led - 27 - 3840 x 2160 4k uhd 2160p @ 60 hz - ips - 400 cd/m</p>	
Codice	CK427956
EAN	4038986182836
Marca	AOC
Part number	11910083
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.6
Volume (cm ³)	45771
<p>AOC E4 U27E4CV Monitor 27" 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD</p>	
<p>Immagini fluide, produttività superiore</p>	
<p>L'U27E4CV offre un display 4K-UHD a sfioramento su un display da 27 pollici, con una risoluzione di 400 nits per immagini nitide, immagini dettagliate in ogni spazio. Con il filtro della luce blu dell'hardware, un supporto rialzato (HAS) e una docking station da 90 W PD vereint er visuelle Leistung mit Ergonomie and Konnektivität. Er eignet sich ideal für Geschäftsleute, die mit Detaillierten Inhalten arbeiten, mehrere Anwendungen gleichzeitig nutzen oder hybride Bürokonfigurationen optimieren möchten.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	AOC
Dimensione Schermo	27"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavi inclusi: AC
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	30 °
Alimentatore	Interno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	400 cd/m ²
Dot pitch	1554 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Contrasto dinamico	20000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	Si
Risoluzione video	4K o Ultra HD (UHD)

AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	5
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,3 W
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	36
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	21
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	G
Classe efficienza consumi	E
DIMENSIONI	
Altezza	549,8 cm
Larghezza	549,8 cm
Profondità	222 cm
Peso	6830 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	730 cm
Lato B	139 cm
Lato C	480 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)