

| | |
|--|--|
| Vero b277ewmiprzxv |  |
| Codice | CK428056 |
| EAN | 4711121777912 |
| Marca | ACER |
| Part number | UM.HB7EE.E37 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 8.845 |
| Volume (cm ³) | 69407.625 |
| Acer Vero B7 | |
| I display ecocompatibili Acer Vero serie B7 migliorano il tuo modo di lavorare e soddisfano le tue esigenze professionali grazie alla precisione superiore dei colori e alla risoluzione FHD. | |
| Visualizzazione ecocompatibile | |
| Questa serie è dotata di certificazione ENERGY STAR®, TCO ed EPEAT a testimonianza dell'impegno di Acer nei confronti dell'ambiente. È realizzata con l'85% di PCR e il 5% di plastica recuperata negli oceani e utilizza un imballaggio in carta riciclabile al 100%. | |
| Completamente immersivo | |
| Raggiungi un livello superiore di produttività con la risoluzione FHD. Testo, immagini e altri elementi saranno nitidi e chiari, per un'esperienza ancora più piacevole. | |

Regolazioni flessibili

Il design ErgoStand di questo monitor consente all'utente di inclinare, ruotare e regolare l'altezza del display con la massima flessibilità, per trovare l'angolo di visualizzazione migliore.

Protezione della vista

Questo display è dotato di tecnologie per la protezione degli occhi Acer VisionCare, come Acer BlueLightShield, Flickerless, Low-dimming e ComfyView.

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|---------|
| Tipo | monitor |
| Marca | ACER |
| Dimensione Schermo | 27" |

GENERALE

| | |
|-------------------------|--------|
| Colore principale | Bianco |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 35 ° |
| Alimentatore | N.D. |
| Webcam Integrata | No |
| Funzione Pivot | Si |
| Regolazione altezza | Si |

SCHERMO

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Lunghezza diagonale (pollicaggio) | 27 " |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Frequenza massima | 100 Hz |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Luminosità | 250 cd/m ² |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Risoluzione massima verticale | 1080 px |
| Touch Screen | No |

| AUDIO | |
|---|-------------------|
| Multimediale | Si |
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 2 W |
| CONNESIONI | |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Porta USB 3.1 - Type C | No |
| Nr. porte USB | 5 |
| CONSUMI | |
| Potenza assorbita | 0,5 W |
| DIMENSIONI | |
| Altezza | 40,11 cm |
| Larghezza | 61,23 cm |
| Profondità | 25,98 cm |
| Peso | 7,7 kg |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |