



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK428550 |
| EAN | 8050162356042 |
| Marca | NILOX |
| Part number | NXTVSUP400F |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 3.443 |
| Volume (cm ³) | 9044.2882 |

La Nuova Gamma Nilox di accessori per TV!

Staffa da Parete Fixed Extra Slim 32" 60"

La staffa Nilox Fixed Extra Slim è progettata per schermi LED e curvi, offrendo un profilo ultrasottile che mantiene il televisore vicino alla parete per un look moderno, pulito ed elegante. La struttura in metallo ad alta resistenza garantisce massima stabilità e supporta fino a 45kg, rendendola ideale per TV di dimensioni medio-grandi.

Grazie all'ampia compatibilità VESA, la staffa si adatta facilmente alla maggior parte dei televisori sul mercato, assicurando un'installazione semplice, veloce e completamente sicura.

Il design fisso mantiene lo schermo perfettamente stabile, offrendo una soluzione salvaspazio, discreta e ideale per salotti, sale riunioni, uffici e qualsiasi ambiente che richieda ordine e minimalismo.

Una scelta affidabile e di qualità pensata per chi desidera valorizzare l'ambiente con una staffa resistente, sottile e dal design essenziale.

Compatibile con TV 32" 60"

Portata massima: 45 kg

Design Fixed Extra Slim per minimo distacco dalla parete

Ideale per schermi LED e curvi
Standard VESA supportati:
100×100, 200×100, 200×200, 200×300, 300×300, 400×300, 400×400
Struttura in metallo stabile e resistente
Installazione semplice con istruzioni incluse

| SPECIFICHE | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo | staffa di supporto |
| Modello | staffa per montaggio a muro |
| Marca | NILOX |
| Dimensione massima Schermo | 65" |

| DIMENSIONI | |
|------------|---------|
| Altezza | 2000 mm |
| Larghezza | 2200 mm |
| Peso | 0 gr |
| Profondità | 0 mm |

| SPECIFICHE | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Colore primario | Nero |
| Funzione | Sostenere il TV/Monitor |
| Materiale | Acciaio & Alluminio |
| Tipologia generica | Staffa di Supporto |
| Tipologia specifica | Staffa per Montaggio a Muro |
| Dimensione massima Indicativa | 60 " |
| Peso massimo supportato | 45 kg |
| Snodi | 0 |
| Schermi Sostenuti | 1 |
| Compatibilità Videowall | No |

| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
|---|----|
| 50x50mm | No |
| MIS-D 75 (75x75mm) | No |
| MIS-D 100 (100x100mm) | Si |
| MIS-E (200x100mm) | Si |
| MIS-F (200x200mm) | Si |
| MIS-F (400x400mm) | Si |

| | |
|--------------------|----|
| MIS-F (600x200mm) | No |
| MIS-F (600x400mm) | No |
| MIS-F (800x400mm) | No |
| MIS-F (800x600mm) | No |
| MIS-F (280x150mm) | No |
| MIS-F (400x200mm) | No |
| MIS-F (600x600mm) | No |
| MIS-F (300x300mm) | Si |
| MIS-F (800x800mm) | No |
| MIS-F (400x300mm) | Si |
| MIS-F (300x200mm) | No |
| MIS-F (200x300mm) | Si |
| MIS-F (600x300mm) | No |
| MIS-F (1000x600mm) | No |
| MIS-F (300x250mm) | No |
| MIS-E (100x200mm) | No |
| MIS-F (200x400mm) | No |
| MIS-F (200X600mm) | No |
| MIS-F (400x100mm) | No |
| MIS-F (400x500mm) | No |
| MIS-F (500x400mm) | No |
| MIS-F (600x500mm) | No |
| MIS-F (700x400mm) | No |
| MIS-F (800x500mm) | No |
| MIS-F (900x600mm) | No |
| MIS-F (1000x400mm) | No |
| MIS-F (1186x560mm) | No |
| MIS-F (1200x400mm) | No |
| MIS-F (1500x600mm) | No |
| MIS-E (100x150mm) | No |
| MIS-E (150x100mm) | No |
| MIS-E (150x150mm) | No |
| MIS-F (300x400mm) | No |
| MIS-F (400x600mm) | No |

| | |
|----------------------------|----|
| MIS-F (1100x600mm) | No |
| PUBBLICAZIONE NILOX | |
| Mostra in Italia | Si |
| Mostra in Spagna | Si |
| Mostra in Inglese | Si |
| Mostra in Tedesco | Si |
| Mostra in Francese | Si |