

Ls27f430uauxen	
Codice	CK428641
EAN	8806097199113
Marca	SAMSUNG
Part number	LS27F430UAUXE
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.415
Volume (cm ³)	64636.25
Monitor LED Serie S43UF da 27" Full HD Flat	
<ul style="list-style-type: none"> - Pannello IPS : Colori vividi in ogni punto dello schermo, Goditi colori straordinari in ogni punto dello schermo grazie al pannello IPS. I colori rimangono nitidi e brillanti, anche quando cambi angolazioni. La rappresentazione di toni e sfumature è costante e uniforme, priva di sbiadimenti. - USB-C: Trasferimento e ricarica semplici e immediati con il formato USB-C, Migliora il tuo ambiente di lavoro con una porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dei dati e una porta LAN integrata per assicurare una connettività Ethernet affidabile. Inoltre, potrai realizzare collegamenti daisy chain tra due monitor e ampliare lo spazio disponibile sullo schermo. - Frequenza di aggiornamento da 100 Hz: Prestazioni ottimali con vari contenuti, Resta al centro dell'azione mentre giochi, guardi video o lavori a progetti creativi. La frequenza di aggiornamento da 100 Hz riduce il ritardo e la sfocatura del movimento, per non perderti neanche un dettaglio nei momenti più frenetici. - Design ergonomico: Realizzato all'insegna del comfort: Scopri tutti i vantaggi di uno schermo regolabile in altezza che si inclina per offrirti l'angolazione migliore e una maggiore versatilità. Inoltre, potrai anche ruotare lo schermo di 90 gradi, una soluzione ideale per visionare documenti 	

lunghi senza far scorrere continuamente lo schermo.

SPECIFICHE

Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	24"
Tipo	monitor

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavi inclusi: HDMI
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	24 °
Alimentatore	Interno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	24 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza massima	100 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	300 cd/m ²
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Risoluzione video	FHD

AUDIO

Multimediale	No
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	4
Nr. porte Thunderbolt	0
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	14
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	D
DIMENSIONI	
Altezza	518,9 cm
Larghezza	518,9 cm
Profondità	219,7 cm
Peso	5400 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	780 cm
Lato B	392 cm
Lato C	183 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)